

**Série 2, built-under dishwasher, 45 cm, Acier brossé**  
**SPU2HKS41E**



**Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.**

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Décompte de tablettes connecté** : ne soyez plus jamais à court de tablettes.
- **Notifications en live** : un lave-vaisselle qui vous tient au courant.

- SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO  
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP  
 SGZ3003 Panier à couverts argentés  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE  
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 70 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 9  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 8.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 3:40 h  
 Niveau sonore: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 8.5 l  
 Consommation-témoin (220): ..... 170 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 1870 l  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Hauteur: ..... 815 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 27.7 kg  
 Poids brut: ..... 29.6 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 205 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Verrouillage des touches  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... R2  
 Panier supérieur réglable: ..... Simple  
 Type de panier inférieur: ..... Flex/Vario(R2)  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Aucun  
 Accessoires en option: SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ3003, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5300  
 Liste des accessoires inclus 2: ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 9  
 Couleur bandeau de commande: ..... Inox  
 Couleur / matériau du corps: ..... Laqué  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 448 x 573 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 880 x 510 x 670 mm

## Série 2, built-under dishwasher, 45 cm, Acier brossé SPU2HKS41E

### Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 70 kWh / 8.5 litres
- 9 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

#### Programmes/Options

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Express 65°, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 3 options : fonction Home Connect, Séchage extra, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Bras gicleurs DuoPower dans la partie supérieure
- Système auto 3in1
- Cuve inox

#### Confort/Sécurité

- R2
- Panier supérieur réglable en hauteur
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (2x)
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Universel, 45 cm
- 2 x simple EU

#### BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Marquage texte en clair (anglais)
- Display avec Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

#### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Super Brilliance
- plinthe incluse
- entonnoir
- Protection anti vapeur

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 2, built-under dishwasher, 45 cm, Acier brossé**  
**SPU2HKS41E**

mesures en mm



⌘ prise  
 ( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm