

**Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm
SPV6YMX11E**



Les lave-vaisselles PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger tous vos différents types de vaisselle.

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Tiroir et paniers VarioFlex Pro** : flexibilité de rangement optimal sur tous les niveaux, picots rabattables identifiés en rouge.
- **Tiroir à couverts Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.

- SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SGZ4CB00 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):B
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:51 kWh
 Nombre maximum de couverts:10
 Consommation d'eau du programme Eco:8.5 l
 Durée du programme Eco: 3:45 h
 Niveau sonore:45 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Classe d'efficacité de lavage:A
 Consommation d'eau: 8.5 l
 Consommation eau-témoin (220):1870 l
 Type d'installation: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur avec top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 36.3 kg
 Poids brut: 38.1 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: R4
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
 Accessoires en option:SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300
 Liste des accessoires inclus 2: Pare-vapeur
 Nombre de couverts:10
 Dimensions du produit:815 x 448 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 510 x 670 mm

Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SPV6YMX11E

Les lave-vaisselles PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger tous vos différents types de vaisselle.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 51 kWh / 8.5 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Bras gicleurs DuoPower dans la partie supérieure
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R4
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (3x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (4x)
- 1 x lever EU
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Commandes sensibles (métal)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)

- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Signal acoustique en fin de programme
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brillance

BOSCH - Header 7

- entonnoir
- Protection anti vapeur

BOSCH - Header 8

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 6, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm
SPV6YMX11E**



Mesures en mm

mesures en mm



⌚ prise
() valeurs avec kit prolongateur