

**Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm
SPV6ZMX23E**



Les lave-vaisselles PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger tous vos différents types de vaisselle.

- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Tiroir à couverts Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence Plus** : remarquablement silencieux à 43dB.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

- SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SGZ4CB00 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
- SMZ1051EU :
- SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
- SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:59 kWh
Nombre maximum de couverts:10
Consommation d'eau du programme Eco:9.5 l
Durée du programme Eco:3:30 h
Niveau sonore:43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:B
Classe d'efficacité de lavage:A
Consommation d'eau:9.5 l
Consommation-témoin (220):144 kWh
Consommation eau-témoin (220):2090 l
Type d'installation:Encastrable
Top amovible:non
Porte habillable:livré sans façade
Hauteur avec top:0 mm
Hauteur:815 mm
Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:60 mm
Plinthe réglable:Horizontalement et verticalement
Poids net:38.2 kg
Poids brut:40.0 kg
Puissance de raccordement:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:205 cm
Élément chauffant hors cuve:Oui
Description du système de protection de l'eau: ...	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:Non
Adoucisseur d'eau:Oui
Type de panier supérieur:Flexibilité maximale avec le panier Max Flex Pro
Panier supérieur réglable:Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):Tiroir à couverts
Accessoires en option:SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5300
Liste des accessoires inclus :Pare-vapeur
Nombre de couverts:10
Dimensions du produit:815 x 448 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:880 x 510 x 670 mm



Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm SPV6ZMX23E

Les lave-vaisselles PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger tous vos différents types de vaisselle.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 59 kWh / 9.5 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Bras gicleurs DuoPower dans la partie supérieure
- Système auto 3in1
- Cuve inox

Confort/Sécurité

- R4
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (3x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (4x)
- 1 x lever EU
- Panier inférieur avec rack grands verres

BOSCH - Header 5

- Possibilité Home Connect
- Commandes sensibles (métal)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white

- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brillance
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 6, lave-vaisselle entièrement
intégrable, 45 cm
SPV6ZMX23E**



Mesures en mm

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur