Série 2, washing machine, front loader, 7 kg, 1400 trs/min WAJ28023

WMZ2200	FIXATION AU SOL
WMZ2381	Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZPW20W	Socle pour lave-linge avec tiroir

Lave-linge avec moteur à induction EcoSilence Drive, silencieux et fiable, et gestion de l'eau ActiveWater: des consommations d'énergie et d'eau adaptées à la charge de linge.

- **Eco Silence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **Hygiène Plus** : un lavage hygiénique pour éliminer efficacement les germes, même à 40 °C.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Active Water Plus** : détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Fonction Rajout de linge** : un vêtement à ajouter en cours de cycle ? La machine fait une pause pour vous.

Type d'installation:	Pose-libre
Charnière de porte:	À gauche
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	160.0 cm
Hauteur:	848 mm
Dimensions du produit:	848x598x546 mm
Roulettes:	non
Poids net:	68.0 kg
Volume du tambour:	55 l
Cadre de porte:	Gris, blanc
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Certifié Energy Star:	non
Cable inclus:	Oui
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in):	59.05 "
Dimension du produit emballé:	33.85 x 25.19 x 25.19
Poids net:	150.000 lbs
Poids brut:	152.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement:	150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau:	150.00 cm
Dimensions du produit emballé:	860 x 640 x 640 mm
Poids brut:	69.0 kg
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Sécurité hydraulique:	Aquasecure
Vitesse d'essorage max.:	1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage:	Réglable
Afficheur digital de temps restant:	Oui
Indicateur de déroulement de cycle:	Ecran LED
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	B
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60:	51 kWh
Capacité maximale:	7.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60:	45 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale:	3:28 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60:	B
Classe de niveau sonore:	B
Niveau sonore:	75 dB(A) re 1pW

4 242005 335879

Série 2, washing machine, front loader, 7 kg, 1400 trs/min WAJ28023

Lave-linge avec moteur à induction EcoSilence Drive, silencieux et fiable, et gestion de l'eau ActiveWater: des consommations d'énergie et d'eau adaptées à la charge de linge.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G[1]
- Energie[2] / Eau[3] : 51 kWh / 45 litres
- Capacité : 1 à 7 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine[4]: 3:28 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Vidange/Essorage, Mix rapide, Rinçage, Express 30'/15'

Options

- Touches TouchControl: Terminé, Départ/Pause/Rajout de linge, Express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Ecran indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation de charge.
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Volume du tambour: 55 l
- Hublot 30 cm grey, white, ouverture à 140°
- Crochet métal
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Tuyau AquaStop
- Sélecteur électronique soft dial
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 54.6 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 58.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 95.6 cm

[1] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

[3] Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

[4] Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

Série 2, washing machine, front loader, 7 kg, 1400 trs/min
WAJ28023



Mesures en mm



Mesures en mm