

Série 4, washing machine, front loader, 7 kg, 1400 trs/min WAN282A3



WMZ2200 FIXATION AU SOL
WMZ2381 Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZPW20W Socle pour lave-linge avec tiroir

Lave-linge avec moteur à induction EcoSilence Drive™: silencieux et fiable.

- **EcoSilence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **SpeedPerfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs*.
- **Fonction Rajout de linge** : un vêtement à ajouter dans la machine en cours de cycle ? Pas de problème... la machine fait une pause pour vous.
- **Design AntiVibration™** : Très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales

Type d'installation: Pose-libre
Charnière de porte: À gauche
Couleur / matériau du corps: Blanc
Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
Hauteur: 848 mm
Dimensions du produit: 848x598x550 mm
Roulettes: non
Poids net: 68.2 kg
Volume du tambour: 55 l
Cadre de porte: Blanc
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certifié Energy Star: non
Cable inclus: Oui
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
Dimension du produit emballé: 33.85 x 25.19 x 25.19
Poids net: 150.000 lbs
Poids brut: 153.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement: 150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau: 150.00 cm
Dimensions du produit emballé: 860 x 640 x 640 mm
Poids brut: 69.2 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Sécurité hydraulique: Aquasecure
Vitesse d'essorage max.: 1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
Afficheur digital de temps restant: Oui
Indicateur de déroulement de cycle: No display
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): B
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 51 kWh
Capacité maximale: 7.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60: 45 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:28 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe de niveau sonore: B
Niveau sonore: 75 dB(A) re 1pW



4 242005 332397

Série 4, washing machine, front loader, 7 kg, 1400 trs/min WAN282A3

Lave-linge avec moteur à induction EcoSilence Drive™: silencieux et fiable.

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 51 kWh / 45 litres
- Capacité : 1 à 7 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:28 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 75 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.

Options

- Touches TouchControl: Prélavage, Rinçage plus, Terminé, Température, Express, Départ/Pause/Rajout de linge, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Display LED pour gérer température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement.
- Volume du tambour: 55 l
- Tuyau AquaStop
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Hublot 30 cm Blanc, ouverture à 180°
- Crochet métal
- Rajout de linge


Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 55.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 60.0 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 101.7 cm


¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

**Série 4, washing machine, front
loader, 7 kg, 1400 trs/min
WAN282A3**



Mesures en mm



Mesures en mm