

Série 4, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 trs/min, Blanc WAN28K23



Accessoires en option

WMZ2200	FIXATION AU SOL
WMZ2381	Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZPW20W	Socle pour lave-linge avec tiroir

Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit.

- **Classe énergétique A** : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **Eco Silence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **Hygiène Plus** : un lavage hygiénique pour éliminer efficacement les germes, même à 40 °C.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Système Vario Drum** : distribution homogène de l'eau pour un lavage aussi efficace que délicat.

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Charnière de porte:	À gauche
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	160.0 cm
Hauteur:	848 mm
Dimensions du produit:	848x598x590 mm
Roulettes:	non
Poids net:	71.4 kg
Volume du tambour:	65 l
Cadre de porte:	Gris, blanc
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Certifié Energy Star:	non
Cable inclus:	Oui
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in):	59.05 "
Dimension du produit emballé:	34.25 x 25.59 x 26.77
Poids net:	157.000 lbs
Poids brut:	160.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement:	150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau:	150.00 cm
Dimensions du produit emballé:	870 x 650 x 680 mm
Poids brut:	72.4 kg
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Sécurité hydraulique:	Aquasecure
Vitesse d'essorage max.:	1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage:	Réglable
Afficheur digital de temps restant:	Oui
Indicateur de déroulement de cycle:	Ecran LED
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60:	46 kWh
Capacité maximale:	8.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60:	47 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale:	3:33 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60:	B
Classe de niveau sonore:	A
Niveau sonore:	71 dB(A) re 1pW

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 4, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 trs/min, Blanc WAN28K23

Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit.

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 46 kWh / 47 litres
- Capacité : 1 à 8 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:33 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.

Options

- Touches TouchControl: Prélavage, Rinçage plus, Terminé, Température, Express, Départ/Pause/Rajout de linge, Essorage variable/Arrêt cuve pleine


Confort/Sécurité

- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand écran LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h et préconisation de chargement.
- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Clapet intégré pour lessive liquide
- hublot de 32 cm, grey, white avec angle d'ouverture de porte de 171°
- Tuyau AquaStop
- Rajout de linge
- Crochet métal

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

**Série 4, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 trs/min, Blanc
WAN28K23**



Mesures en mm



Mesures en mm