

Serie | 6, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 rpm
WAT28640



Accessoires en option

WMZ20490 : SOCLE AVEC TIROIR POUR LL FRONT
WMZ2200 : FIXATION AU SOL
WMZ2381 :



• **Design AntiVibration™** : Très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Charnières de porte :	À gauche
Couleur / matériau du corps :	White
Longueur du cordon électrique (cm) :	160
:	848,00
Hauteur appareil (mm) :	848
Dimensions du produit :	848 x 598 x 590
Roulettes :	non
Poids net (kg) :	72,301
Volume du tambour :	63
Couleur de l'appareil :	White
Cadre de porte :	Silver
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW :	49
Puissance de raccordement (W) :	2300
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certifié Energy Star :	non
Cable inclus :	non
Long. du flexible d'écoulement (in) :	59,05
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in) :	59,05
Dimensions de l'appareil (h x l x p) (inches) :	x x
Dimension du produit emballé :	34.25 x 24.99 x 26.57
Poids net (lbs) :	159,000
Poids brut (lbs) :	161,000
Long. du flexible d'écoulement :	150,00
Long. du flex. d'arrivée d'eau :	150,00
Dimensions du produit emballé (mm) :	870 x 675 x 635
Poids brut (kg) :	73,0
Puissance de raccordement (W) :	2300
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	, VDE
Sécurité hydraulique :	Aquasecure
Nombre d'options :	14
Variateur de vitesse dessorage :	Réglable
Afficheur digital de temps restant :	Oui



Serie | 6, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 rpm WAT28640

Caractéristiques principales

- Capacité: 1 à 8 kg
- Performance énergétique A+++ -30%
- Consommation d'énergie annuelle pondérée : 137 kWh sur la base de 220 cycles de lavage standard pour des cycles Blanc/Couleurs 60°C et 40°C en charge pleine ou en demi-charge ainsi qu'avec la consommation des modes de fonctionnement avec puissance absorbée faible. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- Consommation sur le cycle Blanc/Couleurs 60°C 0.74 kWh à charge pleine et 0.7 kWh en demi-charge ainsi que 0.35 kWh sur le cycle Blanc/Couleurs 40°C en demi charge
- Consommation électrique à l'arrêt et en veille: 0.12 W / 0.43 W
- Consommation d'eau annuelle pondérée : 9900 litres, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour des cycles Blanc/Couleurs 60°C et 40° en charge pleine ou en demi-charge. La consommation réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- Classe d'essorage: B
- Vitesse d'essorage max.: Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min** Humidité résiduelle max: 53 %
- Les cycles de références pour l'étiquette et les tableaux techniques sont le Blanc/Couleurs 60°C et Blanc/Couleurs 40°C. Ces cycles sont indiqués pour le nettoyage de textile en coton avec une salissure normale et sont les plus efficaces quant à la consommation d'eau et d'électricité.
- Durée du cycle Blanc/Couleurs 60°C 225 min en charge pleine et 225 min en demi-charge ainsi que 225 min en demi-charge sur le cycle Blanc/Couleurs 40°C
- Durée du mode veille: 20 min
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 74

Programmes

- Programmes spéciaux : Rinçage plus, Jeans/couleurs sombres, Chemises/chemisiers, Sport/Fitness, Mix rapide, Vidange/Essorage, Auto Délicat, AllergiePlus, Express 30'/15', Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie

Options

- EcoPerformance : Des programmes optimisés en durée de cycle (express) ou consommation d'énergie (éco)
- Touches TouchControl: Température, Essorage variable, Prélavage, EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2 et Fin différée 24 h
- i-DOS : Dosage automatique de lessive et d'adoucissant


Confort/Sécurité

- Tambour Vario : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Hublot 32 cm, ouverture à 165°
- Rajout de linge
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- ActiveWater™Plus : La maîtrise de l'eau au litre près
- Tuyau AquaStop
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation.
- Détection mousse
- Sécurité enfants
- Bac à produit autonettoyant


Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions : H 84.8 x L 59.8 x P 59 cm

**Serie | 6, washing machine, front loader, 8
kg, 1400 rpm
WAT28640**



Mesures en mm



Mesures en mm