


HomeProfessional, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min WAV28E43



- Le système de dosage automatique i-DOS optimise au maximum vos consommations. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les compartiments de lessive et d'adoucissant. Les capteurs i-DOS se chargent ensuite de mesurer la quantité précise de produit et d'eau nécessaire, lavage après lavage. Vous utilisez ainsi juste ce qu'il faut d'eau et de lessive et vous évitez tout rinçage inutile !
- Système AntiTaches Plus : élimine jusqu'à 16 types de taches parmi les plus tenaces, sans traitement avant-lavage.
- Système de lavage 4D : l'eau et la lessive pénètrent au cœur des textiles, pour des résultats impeccables.
- Home Connect : l'électroménager doté d'une connectivité intelligente pour vous faciliter la vie.
- Programmes automatiques : sélectionnent automatiquement les paramètres de lavage les mieux adaptés au type de tissu et au degré de salissure.

WMZ2200 FIXATION AU SOL
WMZ2381 Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZPW20W Socle pour lave-linge avec tiroir

Type d'installation:Pose-libre
Charnière de porte: À gauche
Couleur / matériau du corps: Blanc
Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
Hauteur: 848 mm
Dimensions du produit: 848x598x590 mm
Roulettes: non
Poids net: 82.8 kg
Volume du tambour: 65 l
Cadre de porte: Silver-gris foncé
Niveau sonore au lavage: 49 dB(A) re 1pW
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certifié Energy Star: non
Cable inclus: Oui
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
Dimension du produit emballé: 34.44 x 25.19 x 26.57
Poids net: 183.000 lbs
Poids brut: 184.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement: 150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau: 150.00 cm
Dimensions du produit emballé: 875 x 640 x 675 mm
Poids brut: 83.6 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Sécurité hydraulique: Aquastop
Vitesse d'essorage max.: 1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
Afficheur digital de temps restant: Oui
Indicateur de déroulement de cycle: Ecran TFT
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 48 kWh
Capacité maximale: 9.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60: 48 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:44 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe de niveau sonore: A
Niveau sonore: 70 dB(A) re 1pW

HomeProfessional, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min WAV28E43

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 48 kWh / 48 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:44 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 70 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Vidange, Auto Délicat, Auto 40°C, Nettoyage tambour, Chemises/chemisiers, Synthétique, Essorage, Mix rapide, Sport/Fitness, Rinçage, Couette, Express 30'/15'

Options

- Home Connect: Contrôle à distance, diagnostic à distance, Energymgmt Photovoltaics
- i-DOS : Dosage automatique de lessive et d'adoucissant
- Mode automatique anti-tache avec 16 traitements pré-programmés
- Options: Rinçage supp, Repassage facile, Trempage, Anti-taches, i-DOS 2.1, i-DOS 2.2, SpeedPerfect, sans essorage, Prélavage, Plus d'eau
- Touches TouchControl: Réglages, Marche/arrêt, Terminé, i-DOS 2.0, Intensive Plus, Options, Remote Start, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- Système de lavage 4D: résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au coeur des textiles.
- Tambour Vario : soin des textiles garanti
- Eclairage du tambour par LED
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- BLDC avec garantie
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur de programmes avec interrupteur marche / arrêt intégré en métal
- Écran TFT en texte clair haute résolution pour une utilisation intuitive avec affichage du programme en cours, sélection de la température, tours d'essorage max., affichage du temps restant, 24 h sélection de l'heure de fin différée, options supplémentaires et affichage des consommations
- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel
- Indicateur de surdosage lessive
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites

- charges, grâce à la détection automatique de charge.
- AquaSensor pour un rinçage optimal
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore
- hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de porte de 180°
- AquaStop

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 108.5 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine


** valeur arrondie

* Veuillez vous référer à la page VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable, pour bénéficier de la garantie AquaStop.

**HomeProfessional, washing machine,
front loader, 9 kg, 1400 trs/min
WAV28E43**



Mesures en mm



Mesures en mm