

**Serie | 8, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min
WAV28K42**



Accessoires en option

WMZ2200 : FIXATION AU SOL

WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE

WMZPW20W : SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE

Lave-linge Serie 8 avec i-DOS, Home Connect et système de lavage 4D - un lavage automatiquement parfait, quelle que soit la charge de linge.

- Le système de dosage automatique i-DOS optimise au maximum vos consommations. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les compartiments de lessive et d'adoucissant. Les capteurs i-DOS se chargent ensuite de mesurer la quantité précise de produit et d'eau nécessaire, lavage après lavage. Vous utilisez ainsi juste ce qu'il faut d'eau et de lessive et vous évitez tout rinçage inutile !
- **Système de lavage 4D** : l'eau et la lessive pénètrent au cœur des textiles, pour des résultats impeccables.
- **Home Connect** : l'électroménager doté d'une connectivité intelligente pour vous faciliter la vie.
- **Programmes automatiques** : sélectionnent automatiquement les paramètres de lavage les mieux adaptés au type de tissu et au degré de salissure.
- **EcoSilence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.

Données techniques

Pose-libre / Intégré: Pose libre

Charnières de porte: À gauche

Couleur / matériau du corps: Blanc

Longueur du cordon électrique: 160 cm

: 850,00 mm

Hauteur appareil: 848 mm

Dimensions du produit: 848 x 598 x 590 mm

Roulettes: non

Poids net: 73,8 kg

Volume du tambour: 65 l

Couleur de l'appareil: Blanc

Cadre de porte: silver-gris foncé

Niveau sonore au lavage: 47 dB(A) re 1 pW

Puissance de raccordement: 2300 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certifié Energy Star: non

Cable inclus: Oui

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Long. du flexible d'écoulement (in): 59,05

Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59,05

Dimensions de l'appareil (h x l x p) (inches): x x

Dimension du produit emballé: 34.44 x 25.19 x 26.57

Poids net: 163,000 lbs

Poids brut: 165,000 lbs

Long. du flexible d'écoulement: 150,00 cm

Long. du flex. d'arrivée d'eau: 150,00 cm

Dimensions du produit emballé: 875 x 675 x 640 mm

Poids brut: 74,8 kg

Power consumption standby/network: Veuillez consulter le manuel pour savoir comment couper la fonction WiFi.: 1,5 W

Time auto-mode veille/réseau: 5,0 min

Puissance de raccordement: 2300 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Sécurité hydraulique: Aquastop

Variateur de vitesse dessorage: Réglable

Afficheur digital de temps restant: Oui

Indicateur de déroulement: Ecran LED

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 57 kWh

Capacité maximale en kg: 9,0 kg

**Serie | 8, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min
WAV28K42**

Lave-linge Serie 8 avec i-DOS, Home Connect et système de lavage 4D - un lavage automatiquement parfait, quelle que soit la charge de linge.

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Auto Délicat, Nettoyage tambour, Chemises/chemisiers, Vidange/Essorage, Mix rapide, Sport/Fitness, Rinçage, Express 30'/15'

Options

- 2.0
- i-DOS : Dosage automatique de lessive et d'adoucissant
- Touches TouchControl: Marche/arrêt, Terminé, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Intensive Plus, Rinçage plus, Remote Start, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max. temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Système de lavage 4D: résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au coeur des textiles.
- Volume du tambour: 65 l
- Eclairage du tambour par LED
- Tambour Vario : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de porte de 171°
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Isolation phonique par la plaque de fond
- AquaSensor pour un rinçage optimal
- AquaStop
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Détection mousse
- Indicateur de surdosage lessive
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.8 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 57 kWh / 48 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:40 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.

** Veuillez vous référer à la page VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable, pour bénéficier de la garantie AquaStop.*

*** valeur arrondie*


¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

**Serie | 8, washing machine, front loader, 9
kg, 1400 trs/min
WAV28K42**



Mesures en mm



Mesures en mm