

Série 6, heat pump tumble dryer, 9 kg, Blanc WQG14200FR



- **Easy Clean avec classe énergie A++** : pour un séchage ultra-efficace. Avec filtre de condensateur facile à nettoyer.
- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Option demi-charge** : optez pour le programme le mieux adapté aux petites charges (poids et durée).
- **Design Anti-Vibration** : pour des appareils extrêmement stables et particulièrement silencieux.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**

Données techniques

Type d'installation:Pose-libre
 Top amovible: non
 Charnière de porte: À droite
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions appareil H x L x P:842x598x613 mm
 Poids net: 50.2 kg
 Volume du tambour: 112 l
 Gaz à effet de serre fluorés: Non
 Equipement hermétiquement scellé: Oui
 Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.000 t
 Puissance de raccordement: 625 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Processus de séchage: Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement:9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique: A++
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC):2.11 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 238 min
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC): 1.22 kWh
 Durée du programme coton en demie charge: 143 min
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 259.0 kWh / an
 Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC): 0.15 W
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC):0.50 W
 Contrôle de la durée du cycle: 184 min
 Classe d'efficacité de condensation: B
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): 85 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): 85 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): 85 %

Accessoires en option

- WTZ11400 KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
- WTZ20410 KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
- WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir
- WMZ20600 Corbeille pour lainages
- WTZ1110 Tuyau d'évacuation eau de condensation



Série 6, heat pump tumble dryer, 9 kg, Blanc WQG14200FR

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, downs clothes, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Repassage facile, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité


- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Sélecteur électronique soft dial
- Tambour inox 112l, Système de séchage peau sensible
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte pivotante, butée à droite
- Crochet métal

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

**Série 6, heat pump tumble dryer, 9
kg, Blanc
WQG14200FR**

Mesures en mm



Mesures en mm

