

Série 6, heat pump tumble dryer, 8 kg WQG233D40



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ27400	Kit de superposition avec tablette
WTZ27410	Kit de superposition
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Design Anti-Vibration** : pour des appareils extrêmement stables et particulièrement silencieux.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**
- **Écran LED ultra-large** : une utilisation simplifiée et des fonctions supplémentaires disponibles.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage en douceur pour un linge propre, sec et sans pli.

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	non
Charnière de porte:	À droite
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	53.8 kg
Volume du tambour:	112 l
Gaz à effet de serre fluorés:	R290
Équipement hermétiquement scellé:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO ₂ :	0.000 t
Puissance de raccordement:	600 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Processus de séchage:	Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	A+++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC):	1.40 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	165 min
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC):	0.84 kWh
Durée du programme coton en demie charge:	108 min
Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC):	176.0 kWh / an
Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC):	0.15 W
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC):	0.50 W
Contrôle de la durée du cycle:	132 min
Classe d'efficacité de condensation:	A
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%):	91 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%):	91 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	91 %



Série 6, heat pump tumble dryer, 8 kg WQG233D40

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes: Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, downs clothes, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40, Textiles sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air chaud

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Fin différée, Repassage facile, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- SC0
- Tambour inox 112L, Système de séchage peau sensible
- Eclairage du tambour par LED
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Sélecteur électronique soft dial
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Technologie autoDry
- Porte pivotante, butée à droite
- Crochet métal
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

**Série 6, heat pump tumble dryer, 8
kg
WQG233D40**

Mesures en mm



Mesures en mm

