

Series 4, vented tumble dryer, 7 kg WTA73200



WTZ1130 TUYAU D'EVACUATION
WTZ11311 KIT SUPERPOSITION SANS TABLETTE SL EVAC

Sèche-linge à évacuation AutoDry: séchage en respectueux de votre linge. Il suffit de sélectionner le degré de séchage souhaité.

Type d'installation:Pose-libre
Top amovible: non
Charnière de porte: À droite
Couleur / matériau du corps: Blanc
Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
Hauteur avec top: 0 mm
Dimensions appareil H x L x P: 842 x 598 x 601 mm
Poids net: 33.2 kg
Volume du tambour: 112 l
Puissance de raccordement: 2000 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Processus de séchage: Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement: 7.0 kg
Classe d'efficacité énergétique: C
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): 4.10 kWh
Durée du programme coton en pleine charge: 130 min
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): 2.40 kWh
Durée du programme coton en demie charge: 80 min
Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 504.0 kWh / an
Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC): 0.10 W
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC): 0.50 W
Contrôle de la durée du cycle: 101 min



Series 4, vented tumble dryer, 7 kg WTA73200

Sèche-linge à évacuation AutoDry: séchage en respectueux de votre linge. Il suffit de sélectionner le degré de séchage souhaité.

Caractéristiques principales

- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Type de sèche-linge : Sèche-linge à évacuation
- Classe énergétique : C sur une échelle allant de A+++ à D.
- Contrôle électronique de l'humidité
- Consommation électrique annuelle : 504 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 4.1 kWh et en demi-charge 2.4 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.5 W
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficient en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 101 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 130 min et demi-charge 80 min
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes/Options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Express 40, Chemises, Délicat

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl : Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Fin différée, 24 h


Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Sélecteur monocommande électronique
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour galvanisé 112l, Système de séchage peau sensible
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Gaine d'évacuation fournie (2 m)
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte ronde coloris Blanc
- Serrure électromagnétique
- Charnière de porte: A droite


Caractéristiques techniques

- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 60.1 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

**Series 4, vented tumble dryer, 7 kg
WTA73200**



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm

