

**Serie | 4, heat pump tumble dryer, 7 kg
WTH83001**



A+

Sèche-linge série 4 : séchage efficace pour une classe d'efficacité énergétique A+.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Top amovible :	non
Charnières de porte :	À droite
Couleur / matériau du corps :	Blanc
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	45,347
Volume du tambour :	112
Fluorinated greenhouse gases :	Oui
Type of refrigerant :	R134a
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,215
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,307
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Processus de séchage :	Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	7,0
Classe énergétique - (2010/30/EC) :	A+
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1,91
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	196
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1,09
Durée du programme coton en demie charge (min) :	119
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	233,0
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Contrôle de la durée du cycle (min) :	152
Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) :	B
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	81
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	81
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	81

Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages

WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WITH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WITH



4 242005 110636

Serie | 4, heat pump tumble dryer, 7 kg WTH83001

Sèche-linge série 4 : séchage efficace pour une classe d'efficacité énergétique A+.

Caractéristiques principales

- Capacité cycle Coton: 7 kg
- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation électrique annuelle : 233 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.91 kWh et en demi-charge 1.09 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.5 W
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficient en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 152 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 196 min et demi-charge 119 min
- Efficacité de condensation B
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 81 % et demi-charge 81 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 81 %
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 30 min, Textiles sport, Délicat, Express 40, Chemises

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl: Départ/pause, Repassage facile, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité



- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Technologie autoDry
- Tambour galvanisé 112l, Système de séchage peau sensible
- Sélecteur monocommande électronique
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Niveau réservoir eau de cond.: Oui
- Indication pour filtre rempli: Oui
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte avec logo coloris Blanc
- Butée de porte: A droite
- Serrure électromagnétique
- Crochet métal

Caractéristiques techniques

- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

**Serie | 4, heat pump tumble dryer, 7 kg
WTH83001**

mesures en mm



Mesures en mm