

**Série 6, heat pump tumble dryer, 9 kg, White
WTR85T09FF**



Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

Sèche-linge de classe énergétique A++, particulièrement économe en énergie.

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **SensitiveDrying System** : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Top amovible:	 non
Charnière de porte:	 À droite
Couleur / matériau du corps:	 Blanc
Longueur du cordon électrique:	 145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P:	842x598x613 mm
Poids net:	49.9 kg
Volume du tambour:	 112 l
Gaz à effet de serre fluorés:	 Non
Équipement hermétiquement scellé:	 Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	 0.000 t
Puissance de raccordement:	 1000 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Processus de séchage:	 Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement:	9.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	 A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC):	 2.08 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	 225 min
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC):	 1.23 kWh
Durée du programme coton en demie charge:	 137 min
Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC):	258.0 kWh / an
Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC):	0.10 W
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC):	0.75 W
Contrôle de la durée du cycle:	 175 min
Classe d'efficacité de condensation:	 B
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%):	 83 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%):	 83 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	 83 %



4 242005 191871

Série 6, heat pump tumble dryer, 9 kg, White WTR85T09FF

**Sèche-linge de classe énergétique A++,
particulièrement économe en énergie.**

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes: Coton, Synthétiques, Chemises, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40, Textiles sport, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud

Options

- Cycle anti-froissage 60 min
- Touches TouchControl: Fin différée, Repassage facile, Durée du programme, Délicat, Signal sonore, Start / Reload / Pause, Degré de séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- SC0
- Technologie autoDry
- Sélecteur électronique soft dial
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, Système de séchage peau sensible
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte en verre cadre silver-gris foncé
- Crochet métal
- Porte pivotante, butée à droite
- Tuyau de vidange

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

**Série 6, heat pump tumble dryer, 9
kg, White
WTR85T09FF**

Mesures en mm

