

Serie | 8

WTW87560
sèche-linge - pompe à chaleur



A++

Sèche-linge Loggixx avec SelfCleaning Condenser™ : classe A++ garantie à vie

- **SelfCleaning Condenser™**: fini la corvée du nettoyage manuel, le tout en classe A++ pour toute la durée de vie de l'appareil
- **Séchage rapide** : maintenant, séchage d'un tambour plein jusqu'à 35 min plus vite qu'avant.
- **SensitiveDrying System** : Un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour
- **ComfortControl**: bandeau de commande intuitif facile à utiliser
- **Allergie+**: développé spécialement pour les besoins des personnes allergiques et à la peau sensible.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Top amovible :	non
Charnières de porte :	À droite
Couleur / matériau du corps :	White
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur sans top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	53,554
Volume du tambour :	112
Fluorinated greenhouse gases :	Oui
Type of refrigerant :	R407C
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,290
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,514
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Processus de séchage :	Sèche-linge à tambour automatique
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :	8,0
Programme coton :	Cotton cupboard dry
Classe énergétique - (2010/30/EC) :	A++
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :	1,93
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	138
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) :	1,08
Durée du programme coton en demie charge (min) :	92
Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :	233,0
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC) :	30
Contrôle de la durée du cycle (min) :	112
Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) :	A
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :	91
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :	91
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	91



- Accessoires en option**
WMZ20500 : SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
WMZ20600 : Corbeille pour lainages
WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



Serie | 8 Sèche-linge

WTW87560

sèche-linge - pompe à chaleur

Sèche-linge Loggixx avec SelfCleaning Condenser™ : classe A++ garantie à vie

Caractéristiques principales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 8 kg
- Mode de séchage: condensation à la technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation électrique annuelle : 233 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.93 kWh et en demi-charge 1.08 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.1 W et en veille 0.1 W
- Durée du mode veille : 30 min
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficient en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 112 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 138 min et demi-charge 92 min
- Efficacité de condensation A
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 91 % et demi-charge 91 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 91 %
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Torchons, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Duvet, Express 40, Chemises/Chemisiers, loisirs

Options


- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl : marche/pause, Délicat, Signal sonore, Programme, Terminé 24 h

Confort/Sécurité


- SelfCleaning Condenser
-
- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, Système de séchage peau sensible
- Panier: NON
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- couleur cadre porte: silver-gris foncé
- Serrure électromagnétique
- Porte pivotante, butée à droite
- Tuyau évac. Eau condensation: Non

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x B x T): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée

Serie | 8 Sèche-linge**WTW87560****sèche-linge - pompe à chaleur**

Mesures en mm



Mesures en mm