

HomeProfessional, heat pump tumble dryer, 9 kg WTX87E40



- **Technologie Auto Clean sans filtre de porte:** adieu peluches, bonjour haute performance énergétique.
- **Smart Dry:** un sèche-linge et un lave-linge connectés qui te conseillent sur le séchage.
- **Iron Assist:** le programme vapeur qui fait disparaître les plis et la pile de linge à repasser.
- **Auto Dry:** sèche automatiquement et précisément ton linge, comme tu l'aimes.
- **59 dB:** le sèche-linge à pompe à chaleur ultra silencieux avec un design AntiVibration.

Type d'installation:Pose-libre
 Top amovible: non
 Charnière de porte: Droite réversible
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions appareil H x L x P:842x598x613 mm
 Poids net:58.2 kg
 Volume du tambour: 112 l
 Gaz à effet de serre fluorés: Non
 Equipement hermétiquement scellé: Oui
 Puissance de raccordement: 600 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Processus de séchage: Sèche-linge à tambour automatique
 Capacité de chargement:9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique:A+++
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): 1.61 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 215 min
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC):0.90 kWh
 Durée du programme coton en demie charge: 132 min
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 193.0 kWh / an
 Consommation d'électricité en mode arrêt - NEW (2010/30/EC): 0.10 W
 Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC):0.10 W
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC):30 min
 Contrôle de la durée du cycle: 168 min
 Classe d'efficacité de condensation: B
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%):88 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%):88 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):88 %

WMZ20600 Corbeille pour lainages
 WTZ27400 KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZ27410 KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir



HomeProfessional, heat pump tumble dryer, 9 kg WTX87E40

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes de défroissage Iron Assist: une fine brume défroisse votre linge sec
- Connected Dry
- Programmes: Coton, Synthétiques, Allergie +, Coton, Chemises, Connected Dry, downs clothes, Délicat, Serviettes, ColdRefresh_1piece, ColdRefresh_5pieces, ColdRefreshBusiness, Mix, Express 40, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Finition laine, Further programs, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

Options

- 2.0
- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl: Réglages, Fin différée, Repassage facile, Mémoire 1, Mémoire 2, Options, Marche/Arrêt, Remote Start, Start / Reload / Pause, Intensité séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité


- SC3
- Technologie autoDry
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Tambour inox 112l, Système de séchage peau sensible
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Ecran TFT avec texte clair : Utilisation facile
- Signal sonore fin de programme
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Porte pivotante, butée à droite, Butée de porte : réversible
- Porte verre avec cadre silver-gris foncé
- Crochet métal
- Tuyau de vidange

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 61.3 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec produit de refroidissement écologique R290

**HomeProfessional, heat pump
tumble dryer, 9 kg
WTX87E40**

Mesures en mm



Mesures en mm

