

**HomeProfessional, heat pump tumble dryer, 9 kg  
WTY887W6**



**A+++**

**Le sèche-linge à pompe à chaleur avec le meilleur niveau sonore dans la catégorie A+++ et avec SelfCleaning Condenser™: avec une consommation d'énergie optimale.**

**Données techniques**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Pose-libre / Intégré :   | Pose libre                        |
| Top amovible :   | non                               |
| Charnières de porte :  | Droite réversible                 |
| Couleur / matériau du corps :  | Blanc                             |
| Longueur du cordon électrique (cm) :   | 145,0                             |
| Hauteur sans top (mm) :  | 842                               |
| Dimensions du produit (mm) :   | 842 x 598 x 599                   |
| Poids net (kg) :   | 55,260                            |
| Volume du tambour :  | 112                               |
| Fluorinated greenhouse gases :   | Oui                               |
| Type of refrigerant :  | R134a                             |
| Hermetically sealed equipment :  | Oui                               |
| Quantité de gaz fluorés (kg) :   | 0,280                             |
| Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :  | 0,400                             |
| Puissance de raccordement (W) :  | 1000                              |
| Intensité (A) :  | 10                                |
| Tension (V) :  | 220-240                           |
| Fréquence (Hz) :   | 50                                |
| Certificats de conformité :  | CE, VDE                           |
| Processus de séchage :   | Sèche-linge à tambour automatique |
| Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) :   | 9,0                               |
| Classe énergétique - (2010/30/EC) :  | A+++                              |
| Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) :                       | 1,57                              |
| Durée du programme coton en pleine charge (min) :  | 250                               |
| Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : | 0,93                              |
| Durée du programme coton en demie charge (min) :   | 160                               |
| Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) :                                  | 194,0                             |
| Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) :                                    | 0,13                              |
| Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) :                            | 0,13                              |
| Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC) :                        | 30                                |
| Contrôle de la durée du cycle (min) :  | 199                               |
| Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) :  | A                                 |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%) :   | 91                                |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%) :  | 91                                |
| Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :   | 91                                |

**Accessoires en option**

WMZ20600 : Corbeille pour lainages

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



## HomeProfessional, heat pump tumble dryer, 9 kg WTY887W6

**Le sèche-linge à pompe à chaleur avec le meilleur niveau sonore dans la catégorie A++ + et avec SelfCleaning Condenser™: avec une consommation d'énergie optimale.**

### Caractéristiques principales

- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Type de sèche-linge : Condensation
- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Consommation électrique annuelle : 194 kWh, indications sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et charge partielle ainsi que de la consommation des programmes avec puissance absorbée faible. La consommation réelle par cycle dépend du type d'utilisation de l'appareil.
- Consommation électrique du cycle Coton en charge pleine 1.57 kWh et en demi-charge 0.93 kWh
- Puissance absorbée appareil éteint 0.13 W et en veille 0.13 W
- Durée du mode veille : 30 min
- Le cycle Coton prêt à ranger est le cycle de référence de l'étiquette énergie. Il s'agit du cycle à utiliser pour sécher des textiles en coton et c'est le plus efficace en énergie pour le séchage de ces textiles.
- Durée moyenne du cycle Coton à charge pleine et demi-charge : 199 min
- Durée du cycle Coton à charge pleine 250 min et demi-charge 160 min
- Efficacité de condensation A
- Efficacité de condensation sur le programme Coton à charge pleine 91 % et demi-charge 91 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard 91 %
- Niveau sonore : 59 dB (A) re 1 pW

### Programmes/Options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Couvertures, Minuterie froid 30 min, Minuterie chaud 60 min, Minuterie chaud 30 min, Coton, Synthétiques, Textiles sport, Duvet, Express 40, Chemises, Délicat

### Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Touches TouchControl : Départ/pause, Repassage facile, Options, Intensité séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Réglages, Fin différée, 24 h
- Signal sonore


### Confort/Sécurité

- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Compresseur EcoSilence : un séchage rapide ou économique
- SelfCleaning Condenser
- Technologie autoDry
- Tambour inox 112l, Système de séchage peau sensible
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Ecran TFT avec texte clair : Utilisation facile
- Signal sonore fin de programme
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Porte pivotante, butée à droite, Butée de porte : réversible
- Porte verre avec cadre silver-gris foncé
- Serrure électromagnétique
- Tuyau de vidange


### Caractéristiques techniques

- Dimensions : H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

**HomeProfessional, heat pump tumble dryer,  
9 kg  
WTY887W6**



Mesures en mm



Mesures en mm