

Série 6, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 trs/min WUU28T40



WMZ20430 PLAQUE DE RECOUVREMENT WUUxxx
WMZ2200 FIXATION AU SOL
WMZ2381 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
WMZPW20W SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE

- **EcoSilence Drive™** : le moteur de lave-linge efficace et conçu pour durer.
- **Programme Allergie Plus** : mis au point pour les personnes allergiques ou à la peau sensible.
- **SpeedPerfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs*.
- **Fonction Rajout de linge** : un vêtement à ajouter dans la machine en cours de cycle ? Pas de problème... la machine fait une pause pour vous.
- **Design AntiVibration™** : Très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales

Type d'installation:Pose-libre
Charnière de porte: À gauche
Couleur / matériau du corps: Blanc
Longueur du cordon électrique: 210.0 cm
Hauteur: 845 mm
Dimensions du produit: 845 x 598 x 599 mm
Roulettes: non
Poids net: 72.5 kg
Volume du tambour: 63 l
Cadre de porte: Blanc argent
Niveau sonore au lavage: 45 dB(A) re 1pW
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Certifié Energy Star: non
Cable inclus: Oui
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
Dimension du produit emballé: 34.64 x 25.98 x 26.77
Poids net: 160.000 lbs
Poids brut: 162.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement: 150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau: 150.00 cm
Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 680 mm
Poids brut: 73.5 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Sécurité hydraulique: Aquastop
Vitesse d'essorage max.: 1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
Afficheur digital de temps restant: Oui
Indicateur de déroulement de cycle: Ecran LED, LED
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 62 kWh
Capacité maximale: 8.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60: 47 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:34 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe de niveau sonore: A
Niveau sonore: 69 dB(A) re 1pW



Série 6, washing machine, front loader, 8 kg, 1400 trs/min WUU28T40

Caractéristiques principales

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: AllergiePlus, Nettoyage tambour, Chemises/chemisiers, Synthétique, Vidange/Essorage, Mix rapide, Sport/Fitness, Rinçage, Express 30'/15'

Options

- Touches TouchControl: Terminé, Rinçage plus, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation.
- Volume du tambour: 63 l
- Tambour Vario : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- hublot de 32 cm, Blanc argent avec angle d'ouverture de porte de 171°
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Isolation phonique par la plaque de fond
- AquaStop
- Sélecteur électronique soft dial
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Clapet intégré pour lessive liquide


Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

* Veuillez vous référer à la page VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable, pour bénéficier de la garantie AquaStop.

** valeur arrondie

**Série 6, washing machine, front
loader, 8 kg, 1400 trs/min
WUU28T40**



Mesures en mm

Mesures en mm

