

Série 6, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min, Blanc WUU28T42



- **Classe énergétique A** : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **Active Water Plus** : détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Fonction Rajout de linge** : un vêtement à ajouter en cours de cycle ? La machine fait une pause pour vous.
- **Aqua Stop** : la garantie Bosch contre tout dégât des eaux provenant de l'appareil.

Données techniques

Type d'installation:	Pose-libre
Charnière de porte:	À gauche
Couleur / matériau du corps:	Blanc
Longueur du cordon électrique:	160.0 cm
Hauteur:	845 mm
Dimensions du produit:	845x598x590 mm
Roulettes:	non
Poids net:	72.8 kg
Volume du tambour:	65 l
Cadre de porte:	Blanc argent
Niveau sonore au lavage:	50 DB dB(A) re 1pW
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Certifié Energy Star:	non
Cable inclus:	Oui
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Long. du flex. d'arrivée d'eau (in):	59.05 "
Dimension du produit emballé:	34.64 x 25.59 x 26.77
Poids net:	160.000 lbs
Poids brut:	162.000 lbs
Long. du flexible d'écoulement:	150.00 cm
Long. du flex. d'arrivée d'eau:	150.00 cm
Dimensions du produit emballé:	880 x 650 x 680 mm
Poids brut:	73.7 kg
Puissance de raccordement:	2300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Sécurité hydraulique:	Aquastop
Vitesse d'essorage max.:	1400 rpm
Variateur de vitesse d'essorage:	Réglable
Afficheur digital de temps restant:	Oui
Indicateur de déroulement de cycle:	Ecran LED, LED
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60:	49 kWh
Capacité maximale:	9.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60:	50 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale:	3:48 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60:	B
Classe de niveau sonore:	A
Niveau sonore:	71 dB(A) re 1pW

Accessoires en option

WMZ20430	Plaque de recouvrement
WMZ2200	FIXATION AU SOL
WMZ2381	Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZMPF10	Filtre microplastique
WMZPW20W	Socle pour lave-linge avec tiroir

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 6, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min, Blanc WUU28T42

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A à G¹
- Energie² / Eau³ : 49 kWh / 50 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60 charge pleine⁴: 3:48 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard: Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main.
- Programmes spéciaux: Nettoyage tambour, Chemises/chemisiers, Synthétique, Vidange/Essorage, Mix rapide, Sport/Fitness, Rinçage, Couette, Express 30'/15'

Options

- Touches TouchControl: Terminé, Rinçage plus, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, Express, Prélavage, Essorage variable/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation.
- Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- hublot de 32 cm, Blanc argent avec angle d'ouverture de porte de 171°
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge.
- Design AntiVibration : meilleure stabilité et plus grande tranquillité de marche
- Isolation phonique par la plaque de fond
- AquaStop
- Sélecteur électronique soft dial
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106.3 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

* Veuillez vous référer à la page VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable, pour bénéficier de la garantie AquaStop.

Série 6, washing machine, front loader, 9 kg, 1400 trs/min, Blanc WUU28T42



Mesures en mm

