

**Series 8, Built-in compact oven with microwave function, 60 x 45 cm, Stainless steel CMG676BS1**



- **Commande TFT sensitif** : utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte intégral et images.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Éclairage LED** : éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.
- **Fermeture et ouverture douce assistée**
- **La cuisson par convection produit des résultats semblables à ceux d'un four.**

1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634080 :, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ531010 :, HZ532010 :

Fonction additionnelle: ..... Four combiné  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Dimensions du produit: .....455 x 594 x 548 mm  
 Dimensions de la cavité: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Poids net: ..... 35.2 kg  
 Poids brut: ..... 38.2 kg  
 Niveau de puissance Max. du micro-onde: ..... 900 W  
 Nombre de niveaux de puissance: .....5  
 Plateau tournant: ..... non  
 Matériau de la cavité: .....Inox émaillé  
 Ouverture de la porte: ..... Poignée  
 Minuterie: .....Oui  
 Accessoires intégrés: .....1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse  
 Hauteur: ..... 455 mm  
 Largeur: .....594 mm  
 Profondeur appareil: ..... 548 mm  
 Niveau de puissance Max. du micro-onde: ..... 900 W  
 Puissance: .....3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Autres couleurs disponibles: .....CMG676BB1  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....20.86 x 25.98 x 26.77  
 Poids net: ..... 78.000 lbs  
 Poids brut: ..... 84.000 lbs



## **Series 8, Built-in compact oven with microwave function, 60 x 45 cm, Stainless steel CMG676BS1**

---

### **Performance**

- 12 modes de cuisson :
- 4D hot air, Chaleur de sole et de voûte, Convection naturelle ECO, Chaleur de sole, Gril grande surface, Gril petite surface, Gril avec air pulsé, Maintien chaud, low temperature cooking, Préchauffage, Fonction pizza, Chaleur de voûte
- Méthodes de chauffage supplémentaires: Micro-ondes, combi microwave variable

### **Nettoyage**

- Nettoyage Pyrolyse

### **Confort/Sécurité**

- Ecran TFT
- Éclairage intérieur
- Préchauffage Booster
- Indication d'état de chauffe du four.
- Porte abattante, amortie SoftClose, Ouvert. douce
- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Systèmes de support : Dish categories

### **Confort**

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### **L'environnement et la sécurité**

- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- touche marche
- Commut. à contact de la porte



### **Informations techniques:**

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Intelligent inverter technology: La puissance maximum en sortie sera régulée à 600 W pour une longue utilisation
- Commande mécanique.


### **Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm

**Series 8, Built-in compact oven with  
microwave function, 60 x 45 cm,  
Stainless steel  
CMG676BS1**



Installation with




Min. distance:  
Induction hob: 4 mm  
Gas hob: 5 mm  
Electric hob: 2 mm

If the compact appliance is installed underneath a hob, the necessary clearances (including necessary) must be observed.

**Hob type**

- Induction hob
- Full surface Induction hob
- Gas hob
- Electric hob

Space for appliance connection: 320 x 115 mm



Ventilation in the base must be provided.