

**Serie | 4, island cooker hood, 90 cm,
Acier inox
DIB097A50**

A



Accessoires en option

DHZ1246 : Rallonge de cheminée 1100 mm
 DHZ1251 : Kit de montage pour rallonge 500 mm
 DHZ1253 : Kit de montage pour rallonge 1000 mm
 DHZ1256 : Rallonge de cheminée 1600 mm
 DHZ5385 : KIT DE RECYCLAGE

**Hotte décorative îlot: la solution parfaite
pour les zones de cuissons en îlot.**

- **Puissance d'aspiration:** 730 m³/h, assurant une qualité d'air optimal dans la cuisine.
- **Silence extrême:** haute performance avec seulement 40 dB.
- **Éclairage LED:** une haute efficacité énergétique et une parfaite illumination de la zone de cuisson.
- Puissance d'aspiration intensive avec fonction retour automatique à vitesse normal après 6 min.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	684-864/684-984
Hauteur du produit, sans cheminée :	60
Poids net (kg) :	28,517
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	460
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	410.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	730
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	54
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Convertible
Accessoires en option :	
	DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	12
Type de filtre à graisse :	Cyclone
Puissance de raccordement (W) :	142
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Island
Matériau de la carrosserie :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, G-Mark, Morocco, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	32.87 x 24.01 x 40.74
Poids net (lbs) :	63
Poids brut (lbs) :	82
Localisation du moteur :	Integrated motor in hood chimney
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	744-1044 x 900.0 x 600.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	835 x 610 x 1035
Poids net (kg) :	28,517
Poids brut (kg) :	37,2



**Serie | 4, island cooker hood, 90 cm, Acier
inox
DIB097A50**

**Hotte décorative îlot: la solution parfaite
pour les zones de cuissons en îlot.**

- À installer au-dessus de l'îlot de cuisson.
- Moteur EcoSilence
- Commandes illuminées
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive.
- Position intensive avec rétractation automatique.
- Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 730 m³/h.
- Puissance d'aspiration au niveau 3: 460 m³/h.
- Puissance sonore au niveau 3: 54 dB (A).
- Silence extrême. Système d'insonorisation spécial.
- Filtres à graisse en métal
- Filtres lavables au lave-vaisselle.
- Éclairage LED: éclairage maximum et haute efficacité énergétique
- Intérieur protégé: nettoyage facile en toute sécurité.
- Valve anti-retour incluse.

**Serie | 4, island cooker hood, 90 cm, Acier
inox
DIB097A50**

