

**Serie | 4, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Noir avec finition en verre
DWK97HM60**



**Hottes inclinées : optimal pour garder un
oeil sur vos poêles et casseroles.**

- **Silencieuse:** un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **Facilité de nettoyage intérieur :** vis et câbles cachés avec arrêtes arrondies pour un nettoyage plus facile.
- **Commande TouchSelect :** sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.
- **Éclairage LED:** L'éclairage à économie d'énergie fournit un éclairage blanc et bon pour la zone de cuisson.
- **Réglage intensive de la vitesse :** élimine les odeurs fortes de la cuisine particulièrement rapidement et efficacement.

Données techniques

Certificats de conformité :	, CE, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Poids net (kg) :	22,254
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	416
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	615.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	409
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	700
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Convertible
Accessoires en option :	DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ1AX5C6, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Type de filtre à graisse :	Cyclone
Puissance de raccordement (W) :	263
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Matériau de la carrosserie :	Laqué, Verre
Certificats de conformité :	, CE, Morocco, Ukraine, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net (lbs) :	49,000
Poids brut (lbs) :	67,000
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	453 x 890.0 x 499.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	690 x 740 x 1040
Poids net (kg) :	22,254
Poids brut (kg) :	30,6






4 242002 946771

Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97HM60


Hottes inclinées : optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- Glas plate: KSB
- Extraction ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- Pour installation au mur.
- TouchControl.
- Commande DirectSelect
- TouchControl avec Indication lumineuse par diodes
- TouchControl, 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- MetalTouch: touches de contrôle sensibles illuminées en inox.
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive.
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- easy to clean Intérieur protégé: nettoyage facile en toute sécurité
- Ventilateur à moteur de haute performance à double canal
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Filtres Premium, Filtres d'aspiration périmétrale
- Protège filtre en verre
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 700 m³/h.
- Débit d'air max en évacuation : 416 m³/h
- Puissance maximum d'extraction: 416 m³/h
- Niveau sonore minimum: 45 dB
- Niveau sonore minimum: 35 dB(A)
- Capacité d'extraction max.: 700 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
Fonctionnement normal: 409 m³/h
Position intensive: 615 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
Fonctionnement normal (min/max) : 53/65 dB
Position intensive : 75 dB
- Puissance de raccordement: 263 W / 220 - 240 V
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
1119 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
1189-1459 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique


**Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
Noir avec finition en verre
DWK97HM60**



Appliance in circulated air mode
without duct
Circulated air set required
measurements in mm



measurements in mm



(1) Position of socket

Note the maximum thickness of the back panel.
measurements in mm

