Série 2, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable
DWP66BC50

LED Light

DHZ1224	EXTENSION DE CHEMINEE 500 MM
DHZ1234	EXTENSION DE CHEMINEE 750 MM
DHZ5275	KIT DE RECYCLAGE
DHZ5276	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ6550	Panneau dorsal en inox
DHZ6551	Panneau dorsal en inox

Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.
- **Trois vitesses/niveaux de puissance permettant l'adaptation à votre façon de cuisiner et à vos recettes**

Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm
Hauteur de la cheminée: ..... 553-730/573-730 mm
Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 246 mm
Poids net: ..... 8.5 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: ..... 3 puissances
Extraction d'air Max.: ..... 598 m^3/h
Recyclage d'air Max.: ..... 406 m^3/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 69 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs: ..... non
Mode de fonctionnement: ..... Convertible
Accessoires en option: DHZ1224, DHZ1234, DHZ5275, DHZ5276, DHZ6550, DHZ6551
Type de lampes utilisées: ..... LED
Type de filtre à graisse: ..... Cyclone
Indicateur de changement de filtre: ..... Non
Puissance: ..... 220 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Montage mural
Matériau de la carrosserie: ..... Acier inox
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x
Dimension du produit emballé: ..... 13.77 x 25.59 x 28.74
Poids net: ..... 19.000 lbs
Poids brut: ..... 27.000 lbs
Localisationdu moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: ..... Oui
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 799-975 x 600.0 x 500.0 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 350 x 650 x 730 mm
Poids net: ..... 8.5 kg
Poids brut: ..... 12.3 kg

4 242005 031986

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable
DWP66BC50

Hotte pyramide : performance et harmonie parfaite dans votre cuisine

Type:
- Hotte décorative murale 60 cm

Design:
- Inox

Fonctionnement / Puissance:
- 3 vitesses d'aspiration.
- Débit d'air max en évacuation : 597 m³/h
- Puissance maximum d'extraction:597 m3/h

CONFORT ET SECURITE
- Niveau sonore minimum:56 dB
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Largeur 60 cm
- Extraction ou recyclage
- bouton poussoir, 3 vitesses d'aspiration
- Ventilateur à moteur de haute performance à double canal
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Taux d'extraction en mode recyclage : max. normal : 406 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal :75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa sound pressure)

Dimensions :
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-975 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 600 x 500 mm

Informations techniques
- Puissance de raccordement: 220 W / 220 - 240 V
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m
- EAN: 4242005031986

Système d'installation facile.
- Pour installation au mur.

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable
DWP66BC50



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

Mesures en mm



A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Évacuation
D: Air circulé
E: Électrique
F: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
G: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande



Mesures en mm