

Serie | 6, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm
GIN81AE30



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.

- **Zone flexible:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **Technologie No Frost:** dégivrage automatique pour une conservation optimale.
- **Tiroir BigBox:** permet de congeler des pièces de grande taille.
- Les capteurs intelligent contrôlent en permanence la température à l'intérieur et à l'extérieur du réfrigérateur encastrable
- Signal d'avertissement sonore ou lumineux lorsque la porte n'est pas fermée ou qu'une autre erreur se produit

Données techniques

Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Froid ventilé :	Facade
Classe climatique :	SN-T
Porte habillable :	impossible
Largeur appareil (mm) :	558
Profondeur appareil (mm) :	545
Dimensions du produit emballé (mm) :	1840 x 640 x 620
Signal d'alarme / dysfonctionnement :	Visible et audible
Système de montage de porte :	Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	2
Porte verrouillable :	non
Thermomètre dans le congélateur :	Digital
Eclairage :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnières de porte :	Gauche réversible
Poids net (kg) :	68,256
Poids brut (kg) :	73,5
Brasseur de froid :	non
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Réglage d'économie d'énergie :	non
Super-congélation :	non
Porte réversible - Congélateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur :	non
Nombre de clayettes - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Materiau des clayettes :	Safety glass
Porte réversible :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	243,00
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	211
Froid ventilé :	Facade
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	20
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	Entièrement intégré
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, Morocco, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	72.44 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) :	150,000
Poids brut (lbs) :	162,000



Serie | 6, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm GIN81AE30

Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.

Options spécifiques au pays

- Volume utile 235 l
- Volume brut congélateur : 235 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Balconnets avec finition en aluminium.

Performances et consommations

- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Puissance : 2400 W
- Technologie No Frost.
- Système de portes fixes
- Régulation électronique de la température
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle
- 2 compartiments de congélation intensive à clapet transparent
- 5 tiroirs transparents dont Deux tiroirs BigBox BigBox pour encore plus d'espace de congélation!
- Signal sonore porte ouverte.
- Porte réversible.

Informations techniques

- Volume brut/utile total: 235/211 litres.
- Consommation d'énergie: 243 kWh/an.

CONFORT ET SECURITE

- Vita Control - Température constante grâce à des capteurs intelligents

CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 211 litres
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 22 heures




INFORMATIONS TECHNIQUES

- Classe climatique SN-T
- Puissance de raccordement/Intensité: 120 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V


Dimensions

- Dimensions encastrement (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm.
- Dimensions (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 55 cm.
- 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

**Serie | 6, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm
GIN81AE30**




Maximal permissible weight of the unit fronts



Fitted kitchen unit doors that exceed the permissible weight may cause damage and result in functional impairment of the hinges.

T: Includes height of appliance door	undamped hinge, Door in kg:	damped hinge, Door in kg:
Hinges in mm:		
1500-1750	22	22

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges



The gap dimensions recommended in the table must be adhered to in order to ensure that appliance doors do not collide with anything when they are opened, and to avoid causing damage to kitchen units.