

Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBF134BS0R





1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE
HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi

HEZ425001 Tôle à griller

HEZ431002 PLAQUE A PATISSERIE

Four avec chaleur tournante 3D pour des résultats de cuisson parfaits sur les 3 niveaux.

- Display LED, rouge : facile à utiliser, grâce à un contrôle de temps.
- · Boutons pop-out pour un nettoyage facile.
- EcoClean : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Nettoyer le four fait désormais partie du passé.

Poids brut: 33.8 kg
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Système de nettoyage intégré:Programme écolytique
Niche d'encastrement:575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:Verre
Poids net:
Volume utile du four:
Mode de cuisson: Décongélation, Hotair doux, Chaleur tournante,
Convection naturelle, Réglage de la pizza, Chaleur de sole, Gril air
pulsé, Gril 3 puissances
Matériau de la cavité:
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:
Rail téléscopique: Pas applicable
Accessoires intégrés:1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.98
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):79
kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.2 %
Puissance:
Intensité:
Tension:
Fréquence:
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table: Electrique
Niche d'encastrement (in):x
Dimension du produit emballé:
Poids net:
Poids brut:





Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBF134BS0R

Four avec chaleur tournante 3D pour des résultats de cuisson parfaits sur les 3 niveaux.

Performance

- Four avec 8 modes de cuisson :Chaleur 3D Professionnelle, Chaleur de sole et de voûte, Gril avec air pulsé, Fonction pizza, Chaleur de sole, Décongeler, Hotair gentle, Gril de grande surface
- Réglage de température: 50 °C 275 °C

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Design

- Bouton rotatif, Commandes occutables

Nettoyage

- EcoCleanPlus : 4 parois
- Intérieur de porte plein verre.

Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Porte abattante
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.
- Poignée-tige
- Nombre de verres de porte: 3

Confort

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants

Informations techniques:


- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Code à barre: 4242005143498

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm 568 mm x 575 mm 597 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement




Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBF134BS0R




* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



measurements in mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm