

## Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB0R



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ425000	Tôle à griller
HEZ429001	LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ438201	RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
HEZ438301 :	
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

- **Display LED, rouge** : facile à utiliser, grâce à un contrôle de temps.
- **Boutons pop-out pour un nettoyage facile.**
- **EcoClean** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Nettoyer le four fait désormais partie du passé.
- **Rails télescopiques à un niveau**: pour insérer et retirer les tiroirs facilement et en toute sécurité.

Poids brut: .....	35.9 kg
Pose-libre / Intégré: .....	Encastrable
Système de nettoyage intégré: .....	Programme écolytique, Hydrolyse
Niche d'encastrement: .....	575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: .....	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: .....	680 x 655 x 680 mm
Matériau du bandeau: .....	métal laqué
Matériau de la porte: .....	Verre
Poids net: .....	33.8 kg
Volume utile du four: .....	66 l
Mode de cuisson: .....	Hotair doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Réglage de la pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Gril 3 puissances
Longueur du cordon électrique: .....	100.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: .....	1
Rail télescopique: .....	1 - niveau
Accessoires intégrés: .....	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: .....	2800 W
Classe d'efficacité énergétique: .....	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....	0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	95.2 %
Puissance: .....	3300 W
Intensité: .....	16 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table: .....	Electrique
Niche d'encastrement (in): .....	X
Dimension du produit emballé: .....	26.77 x 25.78 x 26.77
Poids net: .....	75.000 lbs
Poids brut: .....	79.000 lbs
Longueur du cordon électrique: .....	100.0 cm
Poids net: .....	33.8 kg



## Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB0R

---

### Performance

- Four avec 7 modes de cuisson :Chaleur 3D Professionnelle, Chaleur de sole et de voûte, Gril avec air pulsé, Fonction pizza, Chaleur de sole, Hotair gentle, Gril de grande surface
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

#### Design

- Bouton rotatif, Commandes occutables

#### Nettoyage

- Intérieur de porte plein verre.

#### Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Porte abattante
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.
- Poignée-tige

#### Confort

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants


#### Informations techniques:

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Code à barre: 4242005143511

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBF134EB0R**




\* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



\* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



\* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm