Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HBF512BB1T

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits, à tous les niveaux.

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Idéal pour la préparation de pizzas surgelées.**
- **Assistance Nettoyage** : facilite le nettoyage de votre four
- **Display LED, rouge** : facile à utiliser, grâce à un contrôle de temps.
- **Boutons pop-out pour un nettoyage facile.**

---

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ333001	Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ425001	Tôle à griller
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

Poids brut: ..... 33.7 kg
Pose-libre / Intégré: .....Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse
Niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: .....595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 670 x 655 x 670 mm
Matériau du bandeau: .....Verre
Matériau de la porte: .....Verre
Poids net: .....31.3 kg
Volume utile du four: ..... 66 l
Mode de cuisson: ..... Hotair doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Réglage de la pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Gril 3 puissances
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: 1
Rail téléscopique: ..... Pas applicable
Accessoires intégrés: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W
Classe d'efficacité énergétique: .....A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %
Puissance: .....3300 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50-60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table: .....Electrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: .....26.37 x 25.78 x 26.37
Poids net: .....69.000 lbs
Poids brut: ..... 74.000 lbs

---

4 242005 485048

Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HBF512BB1T

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits, à tous les niveaux.

Performance

- 7modes de cuisson :
- Chaleur 3D Professionnelle, Chaleur de sole et de voûte, Chaleur de sole, Gril avec air pulsé, Fonction pizza
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Capacité : 66 litres.

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux d'étagère: 5 unité

Design

- Minuterie 60 min, arrêt automatique
- Comp. int. (surf. intérieure): enamel anthracite

Nettoyage

- hydrolyse program
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Départ automatique
- Commande DirectControl qui permet d'accéder apidement à toutes les fonctions.
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.

Confort

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants

Informations techniques:

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBF512BB1T



* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm