

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBG3564B0R**



**Accessoires intégrés**

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats.**

- **AutoPilot10** : système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Affichage LCD, blanc** : Facile à utiliser grâce à des fonctionnalités additionnelles et une indication de température.
- Boutons pop-out pour un nettoyage facile.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique et malin qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- Fermeture et ouverture douce assistée

**Données techniques**

Poids brut : 37,1 kg

Couleur de la façade : Noir

Pose-libre / Intégré : Encastrable

Système de nettoyage intégré : catalytique tous les côtés, Hydrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm

Matériau du bandeau : métal laqué

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 35,0 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur de sole et de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Fonction pizza, Gril grande surface, Gril ventilé

Matériau de la cavité : Other

Nombre de lampe(s) : 1

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Eclairage intérieur - cavité 1 : 1

Tiroir de four : 2 fois, Rails télescopiques 1 niveau amovibles

Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2700 W

Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W

Classe énergétique - (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %

Puissance de raccordement : 3400 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Couleur de la façade : Noir

Type d'énergie : Électricité

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16

Poids net : 77,000 lbs

Poids brut : 82,000 lbs

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Poids net : 35,0 kg

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 057023

## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG3564B0R

**Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats.**

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

### Performance

- Four avec 7 modes de cuisson :Chaleur 3D Professionnelle, Chaleur de sole et de voûte, Gril avec air pulsé, Gril grande surface, Fonction pizza, Chaleur de sole, Hotair gentle
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

### Design

- Bouton rotatif, Commandes occutables

### Nettoyage

- EcoCleanPlus : 4 parois
- Programme écolytique

### Confort/Sécurité

- 10 Programmes automatiques
- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Départ automatique  
Voyant de chauffage
- Porte abattante, amortie SoftClose, Ouvert. douce
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.
- Intérieur de porte plein verre.
- Température maximale de la porte Porte froide 40°C
- Poignée-tige

### Confort

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants  
Indicateur de chaleur résiduelle

### Informations techniques:

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Code à barre: 4242005057023

