

Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBJ354ES0







1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ317000	PLAT A PIZZA
HEZ327000	PIERRE A PAIN
HEZ425000	Tôle à griller
HEZ429001	LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY
HEZ431002	PLAQUE A PATISSERIE
HEZ438201	RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
HEZ438301:	
HEZ625071	TOLE A GRILLER
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits, à tous les niveaux.

- Panneau d'affichage LCD : Facile à utiliser grâce à un accès direct au fonctionalités additionnelles.
- Boutons pop-out pour un nettoyage facile.
- EcoClean Direct : un revêtement unique et malin qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- Porte abattante avec SoftClose : la porte se ferme silencieusement et en toute douceur.
- Rails télescopiques à un niveau: pour insérer et retirer les tiroirs facilement et en toute sécurité.

Poids brut:	g
Pose-libre / Intégré:Encastrabl	le
Système de nettoyage intégré:Programme écolytiqu	ıe
Niche d'encastrement:575-597 x 560-568 x 550 mr	m
Dimensions du produit:595x594x548 mr	m
Dimensions du produit emballé:	
Matériau du bandeau:Acier ino	
Matériau de la porte:Verr	
Poids net:	
Volume utile du four:	
Mode de cuisson: Décongélation, Hotair doux, Chaleur tournante	
Convection naturelle, Réglage de la pizza, Chaleur de sole, Gril air	,
pulsé, Gril 3 puissances	
Longueur du cordon électrique:	m
Eclairage intérieur - cavité 1:	
Rail téléscopique:	
Accessoires intégrés: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x	
lèchefrite pour pyrolyse	^
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	۸۸/
Classe d'efficacité énergétique:	
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.98	
kWh/cycle	2
	, O
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):7	9
kWh/cycle	۰,
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.2 9	
Puissance:	
Intensité:	
Tension:	
Fréquence:	
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter	
Type de table: Electriqu	
Niche d'encastrement (in):	
Dimension du produit emballé:26.77 x 25.78 x 26.7	
Poids net:	
Poids brut:	
Longueur du cordon électrique: 100.0 cr	m
Poids net:	g





Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBJ354ES0

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits, à tous les niveaux.

Performance

- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

Design

Nettoyage

- EcoCleanPlus : 4 parois
- Programme écolytique

Confort/Sécurité

- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.

Confort

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
- Indicateur de chaleur résiduelle

Informations techniques:


- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Commande mécanique.
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm 568 mm x 575 mm 597 mm x 550 mm




Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBJ354ES0




* 20 mm for metal fascias

measurements in mm



measurements in mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm