

**Série 2, Micro-ondes encastrable,
Acier inoxydable
HMT72G650**



- La cuisson par convection produit des résultats semblables à ceux d'un four.
- Disque du plateau tournant à distribution triple – offre une distribution améliorée de l'énergie du micro-ondes pour assurer une cuisson plus uniforme.
- Le grand espace de cuisson à l'intérieur vous offre la possibilité de cuisiner des plats variés.

Données techniques

Type de four à micro-ondes : Micro onde + grill

Couleur de la façade : Inox

Dimensions du produit : 364 x 453 x 320 mm

Dimensions de la cavité : 194.0 x 290 x 285.0 mm

Poids net : 16,5 kg

Poids brut : 18,8 kg

Puissance maximum du micro-ondes : 800 W

Nombre de niveaux de puissance : 5

Plateau tournant : Oui

Matériau de la cavité : Inox

Ouverture de la porte : Touche

Minuterie : non

Couleur de l'appareil : Inox

Hauteur appareil : 364 mm

Largeur appareil : 453 mm

Profondeur appareil : 320 mm

Puissance maximum du micro-ondes : 800 W

Puissance de raccordement : 1270 W

Intensité : true A

Tension : 230 V

Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Couleur de la façade : Inox

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 17.32 x 17.32 x 25.98

Poids net : 36,000 lbs

Poids brut : 42,000 lbs



4 242002 447155

Série 2, Micro-ondes encastrable, Acier inoxydable HMT72G650

Performance

- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 2 modes de cuisson disponibles : Micro-ondes et Grill

Confort/Sécurité

- Matériau de la cavité laqué
- Couleur de la façade noir
- Ouverture latérale à gauche
- Minuterie 60 min, arrêt automatique
- Éclairage intérieur
- Commande DirectControl qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions.

Design


- Cavité Acier inox
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Puissance totale de raccordement : 1.27 kW
- Commande mécanique.
- Grill simultané: 1.000 W.
- Appareil: <20048val>.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 364 x 453 x 320 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 560 mm x 362 mm - 362 mm x 320 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 2, Micro-ondes encastrable, Acier inoxydable


HMT72G650



* = valeurs pour appareils avec grill


Cotes en mm

measurements in mm
 installation in a wall-hanging cupboard
 Microwave ovens
 Built-in frame
 Overhang




A: Overhang at top:
 Recess 362: 6 mm
 Recess 365: 3 mm
B: Overhang at bottom: 14 mm

measurements in mm



A: Back panel open


measurements in mm
 Installation in a tall cupboard
 Microwave ovens
 Built-in frame
 Overhang



A: Overhang at top: 1 mm
B: Overhang at bottom: 1 mm

measurements in mm

מידות במ"מ



A: Back panel open

A: לוח אחורי פתוח