

Série 2, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 178 x 70 cm, Acier Inoxydable Style, Total No Frost KDN43NL2M8



Réfrigérateur 2 portes NoFrost avec une capacité brute de 250L et le système VitaFresh, garde vos aliments frais plus longtemps.

- **Illumination LED:** éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**
- **Système Multi Airflow :** circulation optimale de l'air pour une meilleure conservation.
- **Système Multiairflow :** Minimise les températures fluctuantes en assurant une circulation d'air optimale et uniforme dans le réfrigérateur.
- **L'éclairage à LED et les éléments de rangement transparents procurent une visibilité idéale dans tout l'appareil.**

Pose-libre / Intégré:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur:	700 mm
Hauteur:	1780 mm
Profondeur appareil:	645 mm
Poids net:	65.6 kg
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	à droite
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	non
Longueur du cordon électrique:	160.0 cm
Niveau Sonore:	42 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	Oui
Super-réfrigération:	non
Super-congélation:	non
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de porte -réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance:	100 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	14 h
Porte habillable:	impossible
Niveau Sonore:	42 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	72.20 x 30.23 x 29.21
Poids net:	145.000 lbs
Poids brut:	158.000 lbs

**Série 2, Combiné avec congélateur
en haut pose-libre, 178 x 70 cm,
Acier Inoxydable Style, Total No
Frost
KDN43NL2M8**

**Réfrigérateur 2 portes NoFrost avec une
capacité brute de 250L et le système
VitaFresh, garde vos aliments frais plus
logntemps.**

- Volume utile 365 l

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Performances et consommations

- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe énergétique: A+, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 311 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 365/328 litres.
- Puissance : 2400 W

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Balconnets avec finition en aluminium.

CONFORT ET SECURITE

- Éclairage intérieur LED
- Régulation électronique de la température (LED) pour le congélateur, manuelle pour le réfrigérateur.

REFRIGERATEUR

- Capacité brute réfrigérateur : 252 l
- Volume utile réfrigérateur: 239 l
- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur.
- 1 compartiments sur la porte

Système de Conservation

- VitaFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur

CONGELATEUR

- Technologie No Frost.
- Volume brut congélateur : 113 l
- Volume net du congélateur : 89 l
- Capacité de congélation: 10 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 14 heures

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 178 x 70 x 65 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Classe climatique SN-T
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- casier à oeufs , bac à glaçons

Options spécifiques au pays

**Série 2, Combiné avec congélateur
en haut pose-libre, 178 x 70 cm,
Acier Inoxydable Style, Total No
Frost
KDN43NL2M8**

