

**Série 4, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 186 x 70 cm, Acier Inoxydable Style, Total No Frost  
KDN55NL2M8**



**Réfrigérateur 2 portes NoFrost avec une capacité brute de 250L et le système VitaFresh, garde vos aliments frais plus longtemps.**

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Illumination LED** : éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **2 circuits de refroidissement séparés pour un refroidissement plus rapide et sans transfert d'odeurs**
- **Système Multi Airflow** : circulation optimale de l'air pour une meilleure conservation.
- **Système Multiairflow** : Minimise les températures fluctuantes en assurant une circulation d'air optimale et uniforme dans le réfrigérateur.

Pose-libre / Intégré: .....	Pose-libre
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Largeur: .....	700 mm
Hauteur: .....	1860 mm
Profondeur appareil: .....	745 mm
Poids net: .....	76.3 kg
Porte habillable: .....	impossible
Charnières de porte: .....	à droite
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	3
Clayettes spéciales bouteille: .....	non
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	non
Porte réversible: .....	non
Longueur du cordon électrique: .....	220.0 cm
Niveau Sonore: .....	41 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: .....	Oui
Super-refrigération: .....	non
Super-congélation: .....	non
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	non
Nombre de porte -réfrigérateur: .....	3
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	Oui
Stockage (en gallon): .....	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	1
Etagère électrique/motorisée: .....	non
Matériau des clayettes: .....	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: .....	non
Fabrique de glace automatique: .....	non
Puissance: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): .....	17 h
Porte habillable: .....	impossible
Niveau Sonore: .....	41 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: .....	non
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): .....	x
Dimension du produit emballé: .....	75.59 x 30.31 x 32.67
Poids net: .....	168.000 lbs
Poids brut: .....	182.000 lbs



## Série 4, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 186 x 70 cm, Acier Inoxydable Style, Total No Frost KDN55NL2M8

### Réfrigérateur 2 portes NoFrost avec une capacité brute de 250L et le système VitaFresh, garde vos aliments frais plus longtemps.

#### Performances et consommations

- Classe énergétique: A+, 40% plus économique que la classe A
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Consommation d'énergie: 378 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 485/453 litres.
- Puissance : 2400 W

#### Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Balconnets avec finition en aluminium.

#### CONFORT ET SECURITE

- Régulation électronique de la température (LED) pour le congélateur, manuelle pour le réfrigérateur.

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur: 335 l
- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 réglables en hauteur.
- 1 compartiments sur la porte

#### Système de Conservation

- VitaFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur

#### CONGELATEUR

- Technologie No Frost.
- Volume net du congélateur : 118 l
- Capacité de congélation: 12 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 17 heures

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 70 x 75 cm.

#### Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Classe climatique SN-T
- Puissance 220 - 240 V

#### ACCESSOIRES

- casier à oeufs , bac à glaçons
- Éclairage intérieur LED

#### Options spécifiques au pays

- Volume utile 485 l
- Capacité brute réfrigérateur : 338 l

- Volume brut congélateur : 147 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


#### Environnement et sécurité

#### Installation

#### INFORMATIONS GENERALES

**Série 4, Combiné avec congélateur  
en haut pose-libre, 186 x 70 cm,  
Acier Inoxydable Style, Total No  
Frost  
KDN55NL2M8**

measurements in mm



Description:  
A: Height  
B: Width  
C: Depth with door closed,  
without handle  
D: Cabinet depth  
E: Width with door opened to 90°  
F: Depth with door opened