

**Series 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Stainless steel look, Total No Frost KGN36XL30U**



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Une classe énergétique A ++ qui consomme 40% moins d'énergie que la classe A**
- **Système Multi Airflow** : circulation optimale de l'air pour une meilleure conservation.
- **Technologie No Frost**: dégivrage automatique pour une conservation optimale.

Pose-libre / Intégré: .....	Pose-libre
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Largeur: .....	600 mm
Hauteur: .....	1860 mm
Profondeur appareil: .....	660 mm
Poids net: .....	71.6 kg
Porte habillable: .....	impossible
Charnières de porte: .....	Réversible à droite
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	non
Froid ventilé: .....	Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	non
Porte réversible: .....	Oui
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Niveau Sonore: .....	39 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: .....	Oui
Super-réfrigération: .....	Oui
Super-congélation: .....	non
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	non
Nombre de porte -réfrigérateur: .....	3
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	non
Stockage (en gallon): .....	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	1
Etagère électrique/motorisée: .....	non
Matériau des clayettes: .....	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: .....	non
Fabrique de glace automatique: .....	non
Puissance: .....	100 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): .....	16 h
Porte habillable: .....	impossible
Niveau Sonore: .....	39 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: .....	non
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): .....	X
Dimension du produit emballé: .....	75.94 x 26.25 x 29.96
Poids net: .....	158.000 lbs
Poids brut: .....	170.000 lbs



4 242002 901428

## Series 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Stainless steel look, Total No Frost KGN36XL30U

### Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

#### Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 260 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 357/324 litres.
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

#### Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée.
- Éclairage dans la section réfrigérateur

#### CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Double réglage électronique de la Température intégré dans la porte (LED).
- Chaque zone de température est contrôlable et réglable séparément.
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle / sonore.
- Alarme sonore et visuelle.

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur: 237 l
- Système MultiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 2 réglables en hauteur.

#### Système de Conservation

- VitaFresh pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage facilité du taux d'humidité sur 2 niveaux via un curseur

#### CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 87 litres
- Capacité de congélation: 14 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 16 heures
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de congélation

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm.

#### Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Classe climatique SN-T
- Puissance de raccordement/Intensité: 100 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V

#### ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs , 1 x A\*\*0023

#### Options spécifiques au pays

- Volume utile 357 l
- Capacité brute réfrigérateur : 247 l
- Volume brut congélateur : 110 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.


#### Environnement et sécurité

#### Installation



#### INFORMATIONS GENERALES

**Series 4, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,  
Stainless steel look, Total No Frost  
KGN36XL30U**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Inner handle)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Outer handle)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Inner handle)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Outer handle)	1860	600	660	590	640	1210	700



Appliance name	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimension A:**  
In models with vertical integrated handles,  
in order to open easily, a minimum distance  
of 65 mm is needed.

measurements in mm