Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 203 x 70 cm, Acier brossé anti-traces
KGN49XIEP

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Zone flexible**: combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): ..... 259 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): ..... 108 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): ..... 330 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. 40 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): . C
Pose-libre / Intégré: ..... Pose-libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur: ..... 700 mm
Hauteur: ..... 2030 mm
Profondeur appareil: ..... 670 mm
Poids net: ..... 82.9 kg
Porte habillable: ..... impossible
Charnières de porte: ..... Réversible à droite
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non
Porte réversible: ..... Oui
Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm
Niveau Sonore: ..... 40 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: ..... Oui
Super-réfrigération: ..... Oui
Super-congélation: ..... Oui
Compartiment à température contrôlé: ..... non
Contrôleur d'humidité: ..... Oui
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui
Stockage (en gallon): ..... Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Etagère électrique/motorisée: ..... non
Matériau des clayettes: ..... Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non
Fabrique de glace automatique: ..... non
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 16 h
Porte habillable: ..... impossible
Niveau Sonore: ..... 40 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: ..... non
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): .....

Dimension du produit emballé: .....81.49 x 29.52 x 29.13
Poids net: ..... 183.000 lbs
Poids brut: ..... 187.000 lbs

4 242005 137305

Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 203 x 70 cm, Acier brossé anti-traces
KGN49XIEP

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps la fraîcheur.

Performances et consommations

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée inox.
- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Double réglage électronique de la Température intégré dans la porte (LED).
- Chaque zone de température est contrôlable et réglable séparément.
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Alarme visuelle / sonore.
- Alarme sonore et visuelle.

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- Filtre Airfresh antibactérien
- 5 clayettes en verre "securit", dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé de grande capacité.
- ANZAHL_KLE_TUERABSTELLREG petit et ANZAHL_GRO_TUERABSTELLREG grand balconnets

Système de Conservation

- Bac à légumes CrisperBox avec régulateur d'humidité
- , 2 Chiller temp adjustable

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm.

Informations techniques

- Puissance : 2400 W
- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement de l`appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Total Volume : 438 l
- Volume net refrigirateur : 330 l
- Congélateur : Volume 108 l
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- Consommation énergétique : 259 kWh/a
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Série 4, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 203 x 70 cm, Acier brossé anti-traces
KGN49XIEP



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Outer handle)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Inner handle)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Outer handle)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Inner handle)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Description
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened, without handle
g	Depth with door closed, with handle
h	Air gap for installation in recess or fitted cabinet

measurements in mm