

Série 8, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier Inoxydable (anti traces de doigts) KGN56PI30U



Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh pro 0°C : conserve les fruits, les légumes, le poisson et la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps - grâce à la technologie 0°C et le niveau d'humidité optimal

- **Capacité XXL:** gagnez d'avantage d'espace pour vos aliments.
- **VitaFresh pro 0° :** garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité
- **Perfect Fit :** l'appareil peut être placé à côté des meubles et des parois latérales des murs
- **Illumination LED:** éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Zone flexible:** combinez les tiroirs et les clayettes en verre en fonction de vos besoins.

Pose-libre / Intégré:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	3
Largeur:	700 mm
Hauteur:	1930 mm
Profondeur appareil:	800 mm
Poids net:	96.4 kg
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Niveau Sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	Oui
Super-réfrigération:	Oui
Super-congélation:	non
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	2
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance:	100 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	24 h
Porte habillable:	impossible
Niveau Sonore:	42 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	77.95 x 30.31 x 34.64
Poids net:	213.000 lbs
Poids brut:	228.000 lbs



Série 8, Combiné avec congélateur en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier Inoxydable (anti traces de doigts) KGN56PI30U

Le réfrigérateur combiné en A++ avec VitaFresh pro 0°C : conserve les fruits, les légumes, le poisson et la viande jusqu'à 3 fois plus longtemps - grâce à la technologie 0°C et le niveau d'humidité optimal

Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Volume brut/utile total: 554/480 litres.
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Consommation d'énergie: 324 kWh/an.
- Puissance : 2400 W

Performance

- Poignée inox
- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Écran LCD TouchControl intégré dans la porte.
- Fonctions spéciales: Eco, Vacances, Mémoire, BottleTimer, Verrouillage de sécurité et Indicateur de consommation.
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle / sonore.
- Fonction vacances.
- Mode éco
- sécurité enfants

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur: 375 l
- Système MultiFlux
- Filtre Airfresh antibactérien
- 4 Clayettes en verre "securit" dont 3 réglables en hauteur

Système de Conservation

- VitaFresh pro 0° : garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce à la technologie 0° et un taux optimal d'humidité .

CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 105 litres
- Capacité de congélation: 16 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 24 heures
- 2 tiroirs de congélation
- Calendrier de congélation

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables

- Classe climatique SN-T
- Puissance de raccordement/Intensité:100 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023, 1 x A**0024

Options spécifiques au pays

- Volume utile 554 l
- Capacité brute réfrigérateur : 412 l
- Volume brut congélateur : 142 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

**Série 8, Combiné avec congélateur
en bas pose-libre, 193 x 70 cm, Acier
Inoxydable (anti traces de doigts)
KGN56PI30U**

Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Inner handle)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Outer handle)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

