

**Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 176 x 60 cm, Acier Inoxydable Style KSV33VL3P**



KSZ10030 Porte bouteilles

**Réfrigérateur A++ avec tiroir CrisperBox pour une meilleure conservation des fruits et légumes.**

- **Illumination LED:** éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Clayette Easy Access :** grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling :** Refroidit plus rapidement les nouveaux aliments placés à l'intérieur, protégeant ainsi les aliments déjà refroidis.
- **SuperCooling refroidit rapidement les aliments et les boissons d'une simple pression sur un bouton**
- **Une classe énergétique A ++ qui consomme 40% moins d'énergie que la classe A**

Poids brut: .....	162.000 lbs
Pose-libre / Intégré: .....	Pose-libre
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	1
Largeur: .....	600 mm
Hauteur: .....	1760 mm
Profondeur appareil: .....	650 mm
Poids net: .....	66.5 kg
Porte habillable: .....	impossible
Charnières de porte: .....	Réversible à gauche
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	5
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Non
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte réversible: .....	Oui
Longueur du cordon électrique: .....	230.0 cm
Niveau Sonore: .....	39 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: .....	non
Réglage d'économie d'énergie: .....	non
Technologie de refroidissement: .....	1 compressor/1 cold circuit
Super-réfrigération: .....	Oui
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur: .....	4
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	non
Stockage (en gallon): .....	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	2
Etagère électrique/motorisée: .....	non
Matériau des clayettes: .....	Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur: .....	non
Puissance: .....	90 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Porte habillable: .....	impossible
Type d'installation: .....	Pose-libre
Niveau Sonore: .....	39 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: .....	non
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): .....	x
Dimension du produit emballé: .....	72.04 x 25.98 x 30.31
Poids net: .....	147.000 lbs



## Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 176 x 60 cm, Acier Inoxydable Style KSV33VL3P

### Réfrigérateur A++ avec tiroir CrisperBox pour une meilleure conservation des fruits et légumes.

#### Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 110 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 326/324 litres.
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

#### Performance

- Portes Inox anti-trace, parois métal chromé
- Poignée inox.
- Éclairage dans la section réfrigérateur

#### CONFORT ET SECURITE

- Régulation électronique de la température (LED)
- Dégivrage automatique.
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur: 324 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 7 Clayettes en verre "securit" dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé de grande capacité.

#### Système de Conservation

- Bac à légumes CrisperBox avec régulateur d'humidité avec régulateur HydroControl.

#### Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Système d'ouverture des portes n'ayant pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Poignées pour le transport
- Classe climatique SN-T
- Puissance de raccordement/Intensité: 90 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm.

#### ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs

#### Environnement et sécurité

##### Options spécifiques au pays

- Volume utile 326 l
- Capacité brute réfrigérateur : 326 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

#### Installation



#### INFORMATIONS GENERALES

## Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 176 x 60 cm, Acier Inoxydable Style KSV33VL3P

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Height
- b Width
- c Depth with closed door w/o handle and w/o distance part
- d Depth of cabinet w/o distance part
- e Width with open door w/o handle
- f Depth with open door w/o handle w/o distance part

measurements in cm



measurements in mm