

Série 6, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KSV36BI3M8



Le réfrigérateur avec VitaFresh Box: refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

- **ILLUMINATION LED:** éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Clayette Easy Access :** grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling :** Refroidit plus rapidement les nouveaux aliments placés à l'intérieur, protégeant ainsi les aliments déjà refroidis.
- **Signal d'avertissement sonore ou lumineux lorsque la porte n'est pas fermée ou qu'une autre erreur se produit**
- **Design: Design moderne anti-empreintes digitales et finition en acier inoxydable résistant aux rayures.**

- KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX
- KSZ10010 Boîte de rangement
- KSZ10030 Porte bouteilles

Poids brut:	152.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	116 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	0 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	346 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): ..	39 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .	C
Pose-libre / Intégré:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	600 mm
Hauteur:	1860 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	67.1 kg
Porte habillable:	impossible
Charnières de porte:	Réversible à gauche
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	39 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Super-réfrigération:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	non
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	2
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique, grille-support, bois
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	impossible
Type d'installation:	Pose-libre
Niveau Sonore:	39 dB(A) re 1pW



Certifié Energy Star:non
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):x
Dimension du produit emballé:74.80 x 25.59 x 29.52
Poids net: 148.000 lbs



Série 6, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KSV36BI3M8

INFORMATIONS GENERALES

Installation

Environnement et sécurité

Le réfrigérateur avec VitaFresh Box: refroidit très efficacement - grâce au compartiment de refroidissement, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.

Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 112 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 348/346 litres.
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Performance

- Portes Inox anti-trace, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée inox
- Éclairage intérieur LED.

CONFORT ET SECURITE

- Régulation électronique de la température
- Vita Control - Température constante grâce à des capteurs intelligents
- Touche Super Réfrigération avec arrêt automatique.

REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Dégivrage automatique.
- 7 Clayettes en verre "securit" dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé de grande capacité.

Système de Conservation

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Système d'ouverture des portes n'ayant pas besoin d'espace dans les cotés de l'appareil.
- Puissance de raccordement/Intensité: 90 W / 10 A
- Puissance 220 - 240 V
- Classe climatique SN-T

ACCESSOIRES

- casier à oeufs

Options spécifiques au pays



- Volume utile 348 l
- Capacité brute réfrigérateur : 348 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Série 6, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KSV36BI3M8

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Height
- b Width
- c Depth with closed door w/o handle and w/o distance part
- d Depth of cabinet w/o distance part
- e Width with open door w/o handle
- f Depth with open door w/o handle w/o distance part

measurements in cm



measurements in mm