

Série 2, Table gaz, 60 cm, Acier inox PBP6C5B80L



Accessoires intégrés

1 x croix de support pour espresso

Plaque de gaz avec bandeau latéral: les brûleurs peuvent être facilement dirigés dès le côté.

- **Boutons en épée** : pour un contrôle plus ergonomique
- Design Inox élégant.
- La surface de cuisson en acier inoxydable à profil bas est facilement accessible et rapide à nettoyer.
- La conception monobloc en acier inoxydable sans soudure simplifie le nettoyage

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Pose-libre / Intégré : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Système de commandes : manette losangée

Niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Largeur appareil : 580 mm

Dimensions du produit : 54 x 580 x 510 mm

Dimensions du produit emballé : 150 x 570 x 620 mm

Poids net : 5,9 kg

Poids brut : 6,7 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Latéral

Matériau de base de la surface : Acier inox

Couleur de la surface : Acier inox

Certificats de conformité : CE

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Bouton : plastique

Brûleurs : non

Puissance du foyer : 3 kW

Puissance du troisième foyer : 1.7 kW

Puissance du cinquième foyer : 1.7 kW

Puissance de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 7400 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Couleur de l'appareil : Acier inox

Type d'énergie : Gaz

Type de gaz : Gaz liqu. G30,31 28-30/37 mbar

Certificats de conformité : CE

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) : + x x

Dimension du produit emballé : 5.90 x 24.40 x 22.44

Poids net : 13,000 lbs

Poids brut : 15,000 lbs

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Niche d'encastrement : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Dimensions du produit : 54 x 580 x 510 mm

Dimensions du produit emballé : 150 x 570 x 620 mm

Poids net : 5,9 kg

Poids brut : 6,7 kg




4 242002 826332

Série 2, Table gaz, 60 cm, Acier inox PBP6C5B80L

Plaque de gaz avec bandeau latéral: les brûleurs peuvent être facilement dirigés dès le côté.

- Supports émaillés
- 4 brûleurs gaz
- - Avant gauche: 3 kW.
- - Arrière gauche: 1.7 kW.
- - Arrière droit: 1.7 kW.
- - Avant droit: 1 kW.
- Allumage électronique intégré aux manettes.
- Sécurité gaz par thermocouple.
- Câble de raccordement avec fiche, 100 cm
- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37 mbar).

Série 2, Table gaz, 60 cm, Acier inox
PBP6C5B80L



- * Minimum distance from the hob cut-out to the wall
 - ** Position of gas connection in the cut-out
 - *** With fitted oven underneath, possibly more; see space requirements for the oven
- measurements in mm