

Série 2, Table gaz, 60 cm, Acier inox PBP6C5B92L



Plaque de gaz avec bandeau latéral: les brûleurs peuvent être facilement dirigés dès le côté.

- La conception monobloc en acier inoxydable sans soudure simplifie le nettoyage
- Quatre brûleurs à gaz puissants vous permettent de cuire plusieurs plats avec une performance BTU complète.
- La surface de cuisson en acier inoxydable à profil bas est facilement accessible et rapide à nettoyer.

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Pose-libre / Intégré:Encastrable
 Type de table: Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément: 4
 Système de commandes:manette losangée
 Niche d'encastrement:33 x 560-560 x 490-490 mm
 Largeur:580 mm
 Dimensions du produit:47x580x510 mm
 Dimensions du produit emballé: 150 x 610 x 565 mm
 Poids net:8.7 kg
 Poids brut: 9.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle:sans
 Emplacement du bandeau de commande: Latéral
 Matériau de base de la surface:Acier inox
 Couleur de la surface: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Bouton: plastique
 Brûleurs: non
 Type de grille support: Support casserole fonte
 Puissance du foyer:3 kW
 Puissance du troisième foyer: 1.75 kW
 Puissance du cinquième foyer: 1.75 kW
 Puissance:1 W
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de table: Gaz
 Type de gaz: Gaz liqu. G30,31 28-30/37 mbar
 Type de gaz possible: Gaz nat H/E/(L) 20 (25) mbar
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in):x x
 Dimension du produit emballé:5.90 x 22.24 x 24.01
 Poids net: 19.000 lbs
 Poids brut: 21.000 lbs
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément: 4
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Niche d'encastrement:33 x 560-560 x 490-490 mm
 Dimensions du produit:47x580x510 mm
 Dimensions du produit emballé: 150 x 610 x 565 mm
 Poids net:8.7 kg
 Poids brut: 9.5 kg




4 242005 299720



**Série 2, Table gaz, 60 cm, Acier inox
PBP6C5B92L**

**Plaque de gaz avec bandeau latéral: les
brûleurs peuvent être facilement dirigés
dès le côté.**

Série 2, Table gaz, 60 cm, Acier inox PBP6C5B92L



- A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
- B:** Position du raccordement de gaz dans la découpe
- C:** Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four