

Série 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E



2 x spatule

HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION

La plaque Domino Teppan Yaki vous permet de cuisiner à la manière traditionnelle japonaise.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Plaque Domino de 40 cm de largeur combinable avec les autres plaques Domino et avec le cadre Premium**
- **Couvercle amovible en verre vitrocéramique: élégance et propreté s'unissent.**
- **ReStart: Si quelque chose déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et enregistre le dernier réglage sélectionné.**
- **Sécurité enfants: blocage automatique des commandes pour éviter toute manipulation accidentelle.**

Fréquence: 50; 60 Hz
 Appellation produit/famille: Vario/Domino Teppan Yaki
 Pose-libre / Intégré: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Type de commandes: Electronique
 Matériau de la grille - grill: Pas applicable
 Niche d'encastrement: 90 x x mm
 Largeur: 396 mm
 Dimensions du produit: 90x396x527 mm
 Dimensions du produit emballé: 230 x 480 x 610 mm
 Poids net: 9.9 kg
 Poids brut: 12.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Pas applicable
 Couleur de la surface: Acier inox, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Puissance: 1900 W
 Intensité: 13 A
 Tension: 220-240 V
 Accessoires intégrés: 2 x spatule



Série 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

La plaque Domino Teppan Yaki vous permet de cuisiner à la manière traditionnelle japonaise.

Design:

- Grande surface de cuisson en inox.

Confort/Sécurité :


- Bandeau Direct Select avec régulation de la température: 160-240 °C.
- Zone de cuisson utilisable entièrement ou à moitié.
- Couvercle amovible en verre vitrocéramique.
- interrupteur principal
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Option spéciale pour maintenir au chaud (70 °C).
- Option spéciale de nettoyage (40 °C).
- Alarme sonore.
- Possibilité de limiter les signaux sonores.
- Fonction Mémoire
- Sécurité enfants: automatique ou manuelle.
- Arrêt automatique de sécurité de la plaque.
- Indicateur de chaleur résiduelle (H/h).
- Combinaton parfaite avec les plaques en verre vitrocéramique et cadre Premium.
- Combinable grâce à l'accessoire de jonction HEZ394301.

Données techniques :

- HoodControl: contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)


Série 6, Domino Teppan Yaki, 40 cm PKY475FB1E

measurements in mm




- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall
B: Maximum recessed depth

Mesures en mm



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)


Mesures en mm



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)


measurements in mm
 Domino combination options with
 corresponding appliance and cut-out dimensions

Width category:
 Appliance width:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Not possible with 70 cm induction hob

Mesures en mm Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino



B: En fonction de la profondeur de découpe