

## Serie | 8, Modular Teppan yaki PKY475N14E



### Accessoires intégrés

2 x spatule

### Accessoires en option

HEZ394301 : BARRETTES DE JONCTION

## La plaque Domino Teppan Yaki vous permet de cuisiner à la manière traditionnelle japonaise.

- Plaque Domino de 40 cm de largeur combinable avec les autres plaques Domino et avec le cadre Premium.
- **Deux zones de cuisson séparés:** vous pouvez choisir d'utiliser la moitié ou toute la surface.
- **Couvercle amovible en verre vitrocéramique:** élégance et propreté s'unissent.
- Option spécial de maintien au chaud à 40°C pour un meilleur nettoyage de la plaque.
- Option spécial de maintien au chaud des aliments à 70°C.

### Données techniques

Appellation produit/famille :	Vario/Domino Teppan Yaki
Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Type de commandes :	Electronique
Matériau de la grille - gril :	Non applicable
Largeur appareil (mm) :	396
Dimensions du produit (mm) :	90 x 396 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :	233 x 472 x 609
Poids net (kg) :	10,929
Poids brut (kg) :	13,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Matériau de base de la surface :	Non applicable
Couleur de la surface :	Acier inox, Acier inox
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1900
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 504780


## **Serie | 8, Modular Teppan yaki PKY475N14E**

**La plaque Domino Teppan Yaki vous permet de cuisiner à la manière traditionnelle japonaise.**

---


- Bandeau Direct Select avec régulation de la température: 160-240 °C.
- Grande surface de cuisson en inox.
- Zone de cuisson utilisable entièrement ou à moitié.
- Option spéciale pour maintenir au chaud (70 °C).
- Option spéciale de nettoyage (40 °C).
- Alarme sonore.
- Possibilité de limiter les signaux sonores.
- Couvercle amovible en verre vitrocéramique.
- Indicateur de chaleur résiduelle (H/h).
- Arrêt automatique de sécurité de la plaque.
- Combinaton parfaite avec les plaques en verre vitrocéramique et cadre Premium.
- Combinable grâce à l'accessoire de jonction HEZ394301.

## Serie | 8, Modular Teppan yakni PKY475N14E



\* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
\*\* Profondeur maximale d'insertion min. 30


Mesures en mm



L	X
306	882
396	972

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm




L	X
306	576
396	666

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes



En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).


Découpes pour le montage (X) selon combinaison, voir tableau :

Mesures en mm  
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :  
Largeur de l'appareil :

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020

Mesures en mm  
Set de montage (HEZ394301)  
pour éléments Domino



\* Selon la profondeur de la découpe

Mesures en mm