

Série 2, Lave-vaisselle encastrable, 60 cm, Acier brossé SMI25DS01T



- La hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même lorsqu'il est complètement chargé
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs) offre un plus grand espace, particulièrement pour les grands récipients.
- Silence Plus: agréablement silencieux avec un niveau sonore de 48 dB.
- Afficheur avec touches de sélection de programmes : Indication du temps restant, et besoin de remplissage.
- ActiveWater : Moins d'eau, moins d'énergie et des performances accrues avec ActiveWater.

SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
 SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied
 SMZ2044 PORTE INOX POUR LV 60CM INT
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5002 Cassette à argenterie
 SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 84 kWh
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 13
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9.5 l
 Durée du programme (UE 2017/1369): 4:55 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. 48 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. C
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Pose-libre / Intégré: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: impossible
 Hauteur sans top: 0 mm
 Hauteur: 815 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 30.4 kg
 Poids brut: 32.2 kg
 Puissance: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: bas
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
 Type de panier inférieur: bas
 3ème rack: Aucun
 Accessoires en option: SGZ0BI02, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003
 Liste des accessoires inclus 2: Protection anti vapeur
 Nombre de couverts: 13
 Couleur de panneau de commande: Acier inoxydable
 Couleur / matériau du corps: Laqué
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm
 Dimensions du produit emballé: 870 x 660 x 680 mm



4 242005 293810

Série 2, Lave-vaisselle encastrable, 60 cm, Acier brossé SMI25DS01T

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Consommation d'eau: 9.5 litres
- Classe d'efficacité de séchage: TROCKNUNGSKLASSE
- L'information porte sur le programme VERGLEICHSPROGRAMM TEMPERATUR_VERGLEICHSPROGRAMM . Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50: 295 min
- Intégrable

Programmes/Options

- 5 programmes: Intensif 70 °C, Eco 50 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C et Prélavage.
- 2 options : Half Load, HygienePlus
- 4 températures

Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Moteur EcoSilence
- Système auto 3in1.
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Acier inox

Commande et affichage

- affichage du temps restant
- Couleur des LED : rouge
- voyant lumineux pour absence de sel
- voyant lumineux pour absence produit de rinçage
- Sélecteur de programme avec départ intégré

Confort/Sécurité

- Système de paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs).
- 2
- Panier inférieur avec panier à couvert

Sécurité

- Fermeture automatique
- GlassProtec
- Pied arrière réglable par l'avant
- Protection anti vapeur


Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 2, Lave-vaisselle encastrable,
60 cm, Acier brossé
SMI25DS01T**

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur

