

**Serie | 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc
SMS40E32EU**



ActiveWater 60 avec AquaStop : protection intégrale contre les dégâts des eaux garantie pendant toute la durée de vie de l'appareil.

- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **ActiveWater** : Moins d'eau, moins d'énergie et des performances accrues avec ActiveWater.
- **Système Super Brillance** : pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **Moteur EcoSilence Drive** : économie, silence et longévité.
- **Garantie 10 ans** : la promesse sûre de notre qualité contre la rouille de l'intérieur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): F
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 102 kWh

Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 12

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 14,0 l

Durée du programme (UE 2017/1369): 3:30 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 52 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): D

Classe d'efficacité de lavage: A

Consommation d'eau: 14,0 l

Consommation-témoin (220): 224 kWh

Consommation eau-témoin (220): 3080 l

Pose-libre / Intégré: Pose-libre

Top amovible: Oui

Porte habillable: impossible

Hauteur sans top: 30 mm

Hauteur appareil: 845 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non

Poids net: 43,9 kg

Poids brut: 45,2 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50; 60 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 175 cm

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm

Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Élément chauffant hors cuve: Oui

Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h

Adoucisseur d'eau: Oui

Type de panier supérieur: Normal (Basic)

Panier supérieur réglable: Non

Type de panier inférieur: bas

3ème rack: Aucun

Accessoires en option: SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5002

Liste des accessoires inclus 2: non

Couleur de panneau de commande: Blanc

Couleur / matériau du corps: Blanc

Couleur ou matériau du top: Blanc

Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm

Dimensions du produit emballé: 860 x 670 x 640 mm



**Serie | 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm,
Blanc
SMS40E32EU**

**ActiveWater 60 avec AquaStop : protection
intégrale contre les dégâts des eaux garantie
pendant toute la durée de vie de l'appareil.**

Caractéristiques principales

- Efficacité énergétique:A+. (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A +++ à D)
- Capacité:12couverts.
- Moteur EcoSilence
- Niveau sonore:52 DB(re 1 pW)Pose libre, montage en dessous possible
- 10 ans de garantie de la cuve.
- Consommation d'énergie programmeEco50:290 kWhpar an, basé sur 280 cycles standards
- Consommation*:1.02 kWh/14 litres.
- Consommation énergie en mode off:0.1 W/0.1 W
- Consommation d'eau:14 l

Programmes/Options

- Durée du programmeEco50:210 min
- 4programmes:Normal65 °C,Eco50 °C,Rapide45 °CetPrélavage.
- Option:Demi-charge.
- Classe d'efficacité de séchage: TROCKNUNGSKLASSE

Confort/Sécurité

- AquaStop avec garantie à vie.
- Système auto 3in1.
- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Rangées de picots rabattables panier supérieur/inférieur:0/2.
- Cuve mixte en inox avec base Polinox®.
- Branchement à l'eau froide/chaude: SolarTherm**.
- Cuve mixte en inox avec base Polinox®

Commande et affichage

- Indicateur lumineux:Départ différé: 3-6-9 h,phase de lavage,voyant lumineux pour absence de seletvoyant lumineux pour absence produit de rinçage.
- voyant lumineux pour absence de sel
- voyant lumineux pour absence produit de rinçage
- Sélecteur de programme avec départ intégré

Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP):84.5x60x60cm

**Serie | 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm,
Blanc
SMS40E32EU**



() Werte mit Verlängerungssatz