

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inox. coloré, laqué SMS44DI00T



Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

- La hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même lorsqu'il est complètement chargé
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs) offre un plus grand espace, particulièrement pour les grands récipients.
- **Afficheur avec touches de sélection de programmes :** Indication du temps restant, et besoin de remplissage.
- **Protection multiple contre l'eau:** pour une sécurité optimale contre les fuites.
- **ActiveWater :** Moins d'eau, moins d'énergie et des performances accrues avec ActiveWater.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): F
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 102 kWh
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 12,0 l
Durée du programme (UE 2017/1369): 3:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 52 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): D
Classe d'efficacité de lavage: A
Consommation d'eau: 12,0 l
Consommation-témoin (220): 224 kWh
Consommation eau-témoin (220): 2640 l
Pose-libre / Intégré: Pose-libre
Top amovible: Oui
Porte habillable: impossible
Hauteur sans top: 30 mm
Hauteur appareil: 845 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net: 44,1 kg
Poids brut: 45,4 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175,0 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Élément chauffant hors cuve: Oui
Sécurité-enfants: Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: bas
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
Type de panier inférieur: bas
3ème rack: Aucun
Accessoires en option: SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5300, SMZ1051EU, SGZ1010
Liste des accessoires inclus 2: non
Nombre de couverts: 12
Couleur de panneau de commande: Acier inox colore, laqué
Couleur / matériau du corps: Inox
Couleur ou matériau du top: Acier inox colore, laqué
Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
Dimensions du produit emballé: 885 x 673 x 663 mm



Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inox. coloré, laqué SMS44DI00T

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Consommation d'énergie programme Eco 50: 290 kWh par an, basé sur 280 cycles standards
- Consommation d'énergie: 1.02 kWh
- Consommation énergie en mode off: 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme VERGLEICHSPROGRAMM TEMPERATUR_VERGLEICHSPROGRAMM°C : WASSERVERBR_JAHR_VERGLEICHSPR litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau: 12 litres
- Classe d'efficacité de séchage: TROCKNUNGSKLASSE
- L'information porte sur le programme VERGLEICHSPROGRAMM TEMPERATUR_VERGLEICHSPROGRAMM . Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Durée du programme Eco 50: 210 min
- Niveau sonore: 52 DB (re 1 pW) Pose libre, montage en dessous possible

Programmes/Options

- 4 programmes: Intensif 70 °C, Eco 50 °C, Rapide 65 °C, Rapide 45 °C
- 2 options : Half Load, HygienePlus
- 4 températures
- Chauffe eau sous cuve

Caractéristiques techniques

- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Moteur EcoSilence
- Système auto 3in1.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- 4 unité

Confort/Sécurité

- Acier inox
- affichage du temps restant
- Couleur des LED : rouge
- départ différé jusqu'à 24 h
- voyant lumineux pour absence de sel
- voyant lumineux pour absence produit de rinçage

Commande et affichage

- Système de paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs).
- 2
- Panier inférieur avec panier à couvert

Sécurité


- GlassProtec

Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

**Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm,
Acier inox. coloré, laqué
SMS44DI00T**

mesures en mm



⌄ prise
() valeurs avec kit prolongateur