

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS45DI10Q



SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5001	SET BABY
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

- **Silence Plus:** Remarquablement silencieux avec un niveau sonore 46 dB
- **La hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, jusqu'à 5 cm, même lorsqu'il est complètement chargé**
- **Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs) offre un plus grand espace, particulièrement pour les grands récipients.**
- **Afficheur avec touches de sélection de programmes : Indication du temps restant, et besoin de remplissage.**
- **AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.**

Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369):	12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369):	9.5 l
Classe d'efficacité de lavage:	A
Consommation d'eau:	9.5 l
Consommation-témoin (220):	224 kWh
Consommation eau-témoin (220):	2090 l
Pose-libre / Intégré:	Pose-libre
Top amovible:	Oui
Porte habillable:	impossible
Hauteur sans top:	30 mm
Hauteur:	845 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	46.9 kg
Poids brut:	48.1 kg
Puissance:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Élément chauffant hors cuve:	Oui
Description du système de protection de l'eau: ...	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau:	Oui
Type de panier supérieur:	bas
Panier supérieur réglable:	Rackmatic 3 puissances
Type de panier inférieur:	bas
3ème rack:	Aucun
Accessoires en option: .SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5300	
Liste des accessoires inclus :	non
Nombre de couverts:	12
Couleur de panneau de commande:	Silver inox
Couleur / matériau du corps:	Acier brossé anti-traces
Couleur ou matériau du top:	Acier inox colore, laqué
Dimensions du produit:	845 x 600 x 600 mm
Dimensions du produit emballé:	880 x 660 x 680 mm



Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS45DI10Q

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Efficacité énergétique: A+. (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A +++ à D)
- Consommation d'énergie programme Eco 50: 290 kWh par an, basé sur 280 cycles standards
- Consommation d'énergie: 1.02 kWh
- Consommation énergie en mode off: 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme VERGLEICHSPROGRAMM TEMPERATUR_VERGLEICHSPROGRAMM°C : WASSERVERBR_JAHR_VERGLEICHSPR litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.
- Consommation d'eau: 9.5 litres
- Classe d'efficacité de séchage: TROCKNUNGSKLASSE
- L'information porte sur le programme VERGLEICHSPROGRAMM TEMPERATUR_VERGLEICHSPROGRAMM . Ce programme est adapté pour nettoyer la vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.
- Niveau sonore: 46 DB (re 1 pW) Pose libre, montage en dessous possible

Programmes/Options

- 5 Programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- Durée du programme Eco 50: 210 min
- 2 options : Half Load, HygienePlus
- 4 températures
- Chauffe eau sous cuve

Caractéristiques techniques

- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Moteur EcoSilence
- AquaSensor.
- Système auto 3in1.
- Échangeur thermique.
- Lavage en alternance
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Confort/Sécurité

- Acier inox
- affichage du temps restant
- Couleur des LED : rouge
- départ différé jusqu'à 24 h
- voyant lumineux pour absence de sel
- voyant lumineux pour absence produit de rinçage

Commande et affichage

- Système de paniers Vario
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 hauteurs).

- 2
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- 2 étagères à tasses dans panier supérieur

Sécurité


- AquaStop avec garantie à vie.
- GlassProtec

Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS45DI10Q

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur