

Série 8, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS8ZDI80T



- **Extra Space 3ème Panier** : panier supérieur supplémentaire pour gagner en capacité surtout pour les petits articles de cuisine (tasse, louche..).
- **Décompte de tablettes connecté** : ne soyez jamais à cours de tablettes.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **ActiveWater** : Moins d'eau, moins d'énergie et des performances accrues avec ActiveWater.
- **Moteur EcoSilence Drive** : économie, silence et longévité.

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): B
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 64 kWh
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 13
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9.5 l
 Durée du programme (UE 2017/1369): 3:55 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. 43 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau: 9.5 l
 Consommation-témoin (220): 161 kWh
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l
 Pose-libre / Intégré: Pose-libre
 Top amovible: Oui
 Porte habillable: impossible
 Hauteur sans top: 30 mm
 Hauteur: 845 mm
 Pieds réglables: Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
 Plinthe réglable: Non
 Poids net: 55.1 kg
 Poids brut: 57.0 kg
 Puissance: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: ... Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Type de panier supérieur: R4
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 2 puissances
 Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
 3ème rack: 3ème rack Flex
 Accessoires en option: .SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5300
 Liste des accessoires inclus 2: non
 Nombre de couverts: 13
 Couleur de panneau de commande: Silver inox
 Couleur / matériau du corps: Acier brossé anti-traces
 Couleur ou matériau du top: Acier inox colore, laqué
 Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
 Dimensions du produit emballé: 880 x 660 x 670 mm

SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
 SMZ5001 SET BABY
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Série 8, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS8ZDI80T

Caractéristiques principales

- Consommation d'énergie programme Eco 50: 211 kWh par an, basé sur 280 cycles standards
- Consommation d'énergie: 0.73 kWh
- Capacité: 13 couverts
- Durée du programme Eco 50: 235 min
- Niveau sonore: 43 DB (re 1 pW) Pose libre, montage en dessous possible
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- Machine Care
- 7 programs: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, short 60 °C, Quick S 45 °C, Delicate 40 °C, Silence 50 °C
- 6 special options: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, BabyBottle+, SpeedPerfectPlus, Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Système de séchage avec Zéolites
- Assistant de dosage de détergents combinés.
- Moteur EcoSilence
- Système auto 3in1.
- Triple filtre autonettoyant
- Acier inox

Confort/Sécurité

- Ball bearing
- SX sur le panier inférieur
- (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 6
- 8
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Commande et affichage

- Wi-Fi
- blanc
- Inscriptions en texte clair
- départ différé jusqu'à 24 h
- Inox anti traces

Sécurité


- AquaStop avec garantie à vie.

Dimensions

- Dimensions du produit (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
- Dimensions du produit - brut - (HxLxP): 88 x 66 x 67 cm
- Poids brut: 57 kg

**Série 8, Lave-vaisselle pose-libre, 60
cm, Acier brossé anti-traces
SMS8ZDI80T**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur