

Série 6, lave-linge à chargement frontal, 9 kg, 1400 trs/min, Argent inox.

WAU28PHXMA



WMZ2200 FIXATION AU SOL
 WMZ2381 Rallonge Aquastop / entrée eau froide

Résultats de lavage parfaits grâce au dosage automatique de lessive i-DOS. Contrôlez en toute simplicité votre cycle à distance depuis votre application Home Connect.

- **Option Repassage facile** : jusqu'à 50% de plis en moins sur vos vêtements.
- **i-DOS** : mesure automatiquement la quantité précise de lessive et d'eau nécessaire.
- **L'option SpeedPerfect™ lave en un temps plus court avec les résultats de nettoyage du programme standard.**
- **Diagnostic à distance possible grâce à l'application Home Connect**
- **Home Connect** : l'électroménager doté d'une connectivité intelligente pour vous faciliter la vie.

Pose-libre / Intégré: Pose-libre
 Charnières de porte: À gauche
 Couleur / matériau du corps: Argent inox.
 Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
 Hauteur: 848 mm
 Dimensions du produit: 848x598x590 mm
 Roulettes: non
 Poids net: 71.8 kg
 Volume du tambour: 65 l
 Cadre de porte: Silver inox, gris foncé
 Niveau sonore au lavage: 55 dB(A) re 1pW
 Puissance: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certifié Energy Star: non
 Cable inclus: Oui
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Long. du flex. d'arrivée d'eau (in): 59.05 "
 Dimension du produit emballé: 34.25 x 25.59 x 26.77
 Poids net: 158.000 lbs
 Poids brut: 160.000 lbs
 Longueur du flexible d'écoulement: 150.00 cm
 Longueur du flexible d'arrivée d'eau: 150.00 cm
 Dimensions du produit emballé: 870 x 650 x 680 mm
 Poids brut: 72.8 kg
 Puissance: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Sécurité hydraulique: Anti-débordement
 Vitesse d'essorage max: 1400 rpm
 Variateur de vitesse d'essorage: Réglable
 Afficheur digital de temps restant: Oui
 Capacité maximale en kg (UE 2017/1369): 9.0 kg



Série 6, lave-linge à chargement frontal, 9 kg, 1400 trs/min, Argent inox.

WAU28PHXMA

Résultats de lavage parfaits grâce au dosage automatique de lessive i-DOS. Contrôlez en toute simplicité votre cycle à distance depuis votre application Home Connect.

- Design en argent inox.

Informations générales

- Capacité: 9 kg
- Performance énergétique: A+++
- Performance énergétique A+++ -30%
- Consommation annuelle d'énergie et d'eau: 152 kWh/10340 litres.
- Consommation d'énergie pour programme standard coton 60 °C 1.07 kWh pour une charge complète et 0.39 kWh pour chargement partiel
- Consommation électrique à l'arrêt et en veille: 0.1 W/2.2 W
- Consommation d'eau 10340 litres par an
- Efficacité d'essorage Classe: B
- Vitesse max d'essorage: 1400 t/mm
- Les cycles de références pour l'étiquette et les tableaux techniques sont le Blanc/Couleurs 60°C et Blanc/Couleurs 40°C.
- Ces cycles sont indiqués pour le nettoyage de textile en coton avec une salissure normale et sont les plus efficaces quant à la consommation d'eau et d'électricité.
- Durée du cycle Blanc/Couleurs 60°C 220 min en charge pleine et 180 min en demi-charge ainsi que 180 min en demi-charge sure le cycle Blanc/Couleurs 40°C
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau de bruit en rotation à la norme de 60 ° C programme coton à pleine charge en dB (A) re 1 pW: 73

programmes

- Programmes spéciaux : simple rinçage, Nettoyage tambour, Mix, vidange/essorage, Automatique, Anti-allergie, Express 15 min, Express 30 min, Edredon , Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- programmes via app: Stain - Blood

options

- Home Connect: Remote Monitoring and Control
- i-DOS: dosage automatique de détergent liquide et d'adoucissant

sécurité et confort

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle.
- Volume du tambour: 65 l
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- DrumClean avec la fonction de rappel
- Hublot 32 cm, ouverture 171°
- magnet with pull-open latch
- Rajout de linge.
- Moteur EcoSilence Drive avec 10 ans de garantie.
- BLDC avec garantie

- AntiVibration Design.
- Isolation phonique via tôle de fond
- Isolation renforcée
- Aquasensor
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Technologie ActiveWater: économie d'eau maximum.
- Système de lavage 4D: résultat de lavage parfait - même en charge pleine, l'eau et la lessive pénètrent au coeur des textiles.
- Système de protection anti-fuite.
- Consommation d'eau et d'énergie adaptée à la charge.
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Jog dial w mech. button
- Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation.
- Détection mousse
- Verouillage sécurité enfants.

information technique


- Hauteur minimum pour installation sous plan de travail: 85 cm.
- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous A01 * Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous A01


** La valeur indiquée a été arrondie.

Série 6, lave-linge à chargement frontal, 9 kg, 1400 trs/min, Argent inox.

WAU28PHXMA



measurements in mm



measurements in mm