

**Série 8, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, White WTX87M09FF**



**Sèche-linge AutoClean: fini, le filtre de porte à nettoyer!**

- **AutoClean:** évitez le nettoyage régulier des peluches tout en conservant une efficacité maximale.
- **AutoDry :** sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **SensitiveDrying System :** un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.
- **Programme Allergie Plus:** conçu pour les personnes à la peau fragile et pour les allergiques.
- **Système de séchage sensible:** résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pose-libre / Intégré: .....   | Pose-libre                        |
| Top amovible: .....   | non                               |
| Charnières de porte: .....  | à droite                          |
| Couleur / matériau du corps: .....  | Blanc                             |
| Longueur du cordon électrique: .....  | 145.0 cm                          |
| Dimensions du produit: .....  | 842x598x613 mm                    |
| Poids net: .....  | 56.5 kg                           |
| Volume du tambour: .....  | 112 l                             |
| Fluorinated greenhouse gases: .....   | Non                               |
| Hermetically sealed equipment: .....  | Oui                               |
| Puissance: .....  | 600 W                             |
| Intensité: .....  | 10 A                              |
| Tension: .....  | 220-240 V                         |
| Fréquence: .....  | 50 Hz                             |
| Processus de séchage: .....   | Sèche-linge à tambour automatique |
| Capacité de chargement: .....   | 9.0 kg                            |
| Classe d'efficacité énergétique: .....  | A+++                              |
| Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): .....                     | 1.61 kWh                          |
| Durée du programme coton en pleine charge: .....  | 215 min                           |
| Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): .....     | 0.90 kWh                          |
| Durée du programme coton en demie charge: .....   | 132 min                           |
| Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... | 193.0 kWh / an                    |
| Consommation d'électricité en mode arrêt et en veille - nouveau (2010/30/EC): .....                     | 0.10 W                            |
| Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - nouveau (2010/30/EC): .....                      | 0.10 W                            |
| Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC): .....                      | 30 min                            |
| Contrôle de la durée du cycle: .....  | 168 min                           |
| Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC): .....  | B                                 |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): .....   | 88 %                              |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): .....  | 88 %                              |
| Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): .....   | 88 %                              |

- WMZ20600 Corbeille pour lainages
- WTZ27400 KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
- WTZ27410 KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
- WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir



## Série 8, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg, White WTX87M09FF

### Sèche-linge AutoClean: fini, le filtre de porte à nettoyer!

---

#### Informations générales

##### programmes

- Programmes: Coton, Synthétiques Allergie+/Hygiène, Rapide 40 min, Chemises/Chemisiers, downs clothes, Delicates, Torchons, Mix, Express, Sport/Fitness, Duvet, Synthétique, Séchage laine en panier, Minuterie froid, Minuterie chaud

##### options

- Durée du cycle de protection Antifroissage: 120 min après la fin du programme.

##### sécurité et confort


- 2 sondes : résultats de séchage très précis
- Jog dial w mech. button
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales.
- Tambour VarioSoft avec aubes asymétriques.
- AntiVibration Design.
- Panier pour linge délicat.
- Illumination intérieur du tambour.
- Verouillage sécurité enfants.
- Signal sonore fin de programme.
- Crochet métal
- Tuyau auxiliaire de vidange.

##### information technique

- Hauteur minimum pour installation sous plan de travail: 85 cm.
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

**Série 8, sèche-linge pompe à  
chaleur, 9 kg, White  
WTX87M09FF**

Mesures en mm



Mesures en mm

