

**Serie 8, Kompaktna parna pećnica,
60 x 45 cm, Crna
CDG634AB0**



rupičasta, 1 x Parna posuda, ne rupičasta, veličina L

HEZ660050 Dodatni pribor za ugradbene pećnice
HEZ660060 :
HEZ915003 :
HEZG0AS00 :
HEZG9AS00S :

**Parna pećnica: pripremite jela posebno
nježno, zadržavajući aromu i vitamine.**

- **Funkcija pare:** za nježnu, zdraviju pripremu hrane.
- **AutoPilot 20:** svaki obrok možete kuhati do savršenstva. Nakon postavljanja jela u proizvod, odaberite jedan od 20 prikladnih automatskih programa iz izbornika na zaslonu.
- **Upravljanje TFT zaslonom:** jednostavan za korištenje zahvaljujući gumbu za upravljanje s punim tekstom i simbolima.
- **Poklopna vrata sa SoftOpen i SoftClose sistemima:** vrata pećnice se otvaraju i zatvaraju posebno nježno i tiho.

Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
Frekvencija: 50; 60 Hz
Napon: 220-240 V
Struja: 10 A
Priključna vrijednost: 1750 W
EAN kod: 4242005101733
Dužina kabela za napajanje: 150.0 cm
Neto težina: 24.6 kg
Materijal vrata: Glass
Materijal upravljačke ploče: Glass
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 520 x 650 x 710 mm
Dimenzije proizvoda: 455x594x548 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Uključeni dodatni pribor: 1 x Parna posuda, rupičasta, veličina L, 1 x Parna posuda, ne rupičasta, veličina L



Serie 8, Kompaktna parna pećnica, 60 x 45 cm, Crna CDG634AB0

**Parna pećnica: pripremite jela posebno
nježno, zadržavajući aromu i vitamine.**

Tip pećnice / načini grijanja:

- Kompaktno parno kuhalo s 4 načina grijanja: Para, Regeneracija, Pečenje/pirjanje, Odmrzavanje
- Raspon temperature: 30 °C - 100 °C
- Zapremina: 38 l

Preklopne rešetke / vodilice

- Broj razina polica: 3 Komad

Dizajn:

- Okretljivi gumb
- unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Čišćenje:

Komfor:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom u boji i tekstem s tipkama na dodir
- Elektronički tajmer
- Automatsko predlaganje temperature
- Prikaz aktualne temperature Prikaz trenutne temperature u pećnici
- AutoPilot 20
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpen i SoftClose: nježno otvaranje i zatvaranje vrata pećnice
- Horizontalna ručka
- Automatski programi AutoPilot
- Osvjetljenje pećnice, prekidač za osvjetljenje pećnice
- Spremnik za vodu: 1.3 l
- Indikator praznog spremnika
- Unutarnje stvaranje pare
- Ventilator za hlađenje

Pripadajući pribor:

- Parna posuda, rupučasta, veličina L, Parna posuda, ne rupučasta, veličina L, M**0189

Sigurnost:

- Vrlo niska temperatura vrata
- Dječja sigurnosna brava
- Sigurnosno isključivanje Start-/Stop gumb Kontaktni prekidač za vrata




Tehničke informacije:

- Dužina kabela za napajanje: 150 cm
- 220 - 240 V
- Priključna snaga: 1.75 kW


Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"
- Preporučujemo vam da odaberete komplementarne proizvode unutar SER8, kako bi se osigurala optimalna kombinacija dizajna vaših ugrađenih uređaja.

**Serie 8, Kompaktna parna pećnica,
60 x 45 cm, Crna
CDG634AB0**



Ugradnja s pločom za kuhanje.



Ukoliko se kompaktni uređaj ugradi ispod ploče za kuhanje, tada treba poštivati slijedeće debljine radnih ploča (ukoliko je potrebno uključujući i podkonstrukcija).

Tip ploče za kuhanje	min. debljina radne ploče	
	postavljeno	u ravnini s površinom
Indukcijska ploča za kuhanje	42 mm	43 mm
Po čitavoj površini indukcijska ploča za kuhanje	52 mm	53 mm
Plinska ploča za kuhanje	32 mm	43 mm
Električna ploča za kuhanje	32 mm	35 mm