


**Serie | 6, Ugradbena pećnica,
Nehrđajući čelik
HBA64B056F**



A



Dodatni pribor

1 x Lim za pečenje
1 x Rešetka
1 x Univerzalna tava za pečenje
za pećnice

Posebni dodatni pribor

HEZ317000 : Lim za pečenje za picu, okrugli

**Ugradbena pećnica s automatskim
čišćenjem: štedi vaše vrijeme i trud
prilikom čišćenja.**

- **Piroliza:** kraj napornom čišćenju zahvaljujući automatskom samočišćenju pritiskom na gumb.
- **Energetska učinkovitost A (-10%):** najbolji rezultati pečenja uz malu potrošnju energije.

Tehnički podaci

Boja / materijal prednjeg dijela :	Nehrđajući čelik
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Integriran sustav čišćenja :	Pyrolytic
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimenzije proizvoda (mm) :	595 x 595 x 515
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :	665 x 635 x 635
Materijal upravljačke ploče :	Stainless steel
Materijal vrata :	Glass
Neto težina (kg) :	34,907
Iskoristiva zapremina unutrašnjosti (l) :	57
Načini pečenja :	Bottom heat, Conventional heat, Full width variable grill, Hot Air, Hot Air-Eco, Hot air grilling
Materijal za prvu unutrašnjost :	emajl
Regulacija temperature :	elektronski
Number of interior lights :	1
Certifikati odobrenja :	AENOR, CE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	95
EAN kod :	4242002694191
Broj šupljina - NOVO (2010/30/EU) :	1
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,70
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) :	88,6
Nazivni podaci priključka (W) :	3580
Struja (A) :	16
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing



Serie | 6, Ugradbena pećnica, Nehrdajući čelik HBA64B056F

Ugradbena pećnica s automatskim čišćenjem: štedi vaše vrijeme i trud prilikom čišćenja.

Tip pećnice / načini grijanja:

- Multifunkcionalna pećnica 3D plus (6 načina grijanja: Gornji/donji grijač, Donji grijač, Kruženje vrućega zraka 3D plus, Vrući zrak Eco Ventilatorski infra roštilj, Varijabilni roštilj velike površine)
- Raspon temperature: 50 °C - 270 °C
- XXL pećnica s unutarnjim stijenkama s GranitEmailom

Čišćenje:

- Piroliza - automatika samočišćenja
- Potpuno staklena unutarnja strana vrata

Komfor:

- Elektronički tajmer
- Brzo zagrijavanje
- Osvjetljenje pećnice
- Ventilator za hlađenje


Sigurnost:

- Temperatura stakla doseže najviše 30 °C, a tijekom pirolize do 60 °C
- Sigurnosno isključivanje


Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti (prema EU br. 65/2014): A
- Potrošnja energije po ciklusu pri uobičajenom načinu rada: 0.9 kWh
- Potrošnja energije po ciklusu pri načinu rada s ventilatorom: 0.7 kWh
- Broj prostora za pečenje: 1
- Izvor topline: električna pećnica
- Zapremina: 57 l
- Priključni kabel s utikačem (0,95 m)

Serie | 6, Ugradbena pećnica, Nehrđajući čelik
HBA64B056F



* Kod metalnih pročelja 20 mm mjere u mm



* Kod metalnih pročelja 20 mm

mjere u mm